Regione Molise

Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale

PTOR

Revisione I 2010

Commissione Terapeutica Regionale (CTR)

Delibera Giunta Regionale n. 360 del 30/03/07
Delibera Giunta Regionale n. 605 del 09/06/08
Decreto del Commissario ad acta n.8 del 23/02/10

Composizione:

Avv. Roberto Fagnano, Direttore Generale della Direzione Generale V, Assessorato alle Politiche per la Salute, Regione Molise (Presidente)

Dott.ssa Antonella Lavalle, Dirigente Responsabile Servizio Programmazione ed Assistenza Farmaceutica, Direzione Generale V, Assessorato alle Politiche per la Salute , Regione Molise

Dott.Giorgio La Fortezza Dirigente Resposabile U.O. Farmaceutica Ospedaliera – Ospedale Larino-Termoli

Dott.ssa Marina Viccione, Dirigente Medico, U.O.C. di Cardiologia, Ospedale Veneziale

Prof. Maurizio Taglialatela, Professore Ordinario di Farmacologia, Università degli Studi del Molise

Prof. Nicola Ferrara, Professore Ordinario di Medicina Interna, Università degli Studi del Molise

Prof. Claudio Russo, Professore Associato di Farmacologia Università degli Studi del Molise

Dott.Gennaro Barone, Presidente Ordine dei Medici della Provincia di Campobasso

Dott. Sergio Tartaglione, Presidente Ordine dei Medici della Provincia di Isernia

Dr.ssa Giuseppina Russo, Funzionario Servizio Programmazione ed Assistenza Farmaceutica, Direzione Generale V, Assessorato alle Politiche per la Salute , Regione Molise (segreteria amministrativa)

INTRODUZIONE

Il Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (**PTOR**) costituisce un elenco dei farmaci di prevalente uso ospedaliero a disposizione dei sanitari che prestano servizio nell'ambito dei Presidi Ospedalieri Regionali. Esso costituisce uno strumento di selezione dei principi attivi disponibili sul mercato per la prevenzione e la cura delle patologie riscontrabili in ambito ospedaliero. Dal momento che il presente PTOR è stato redatto con criteri di stringente adesione alle evidenze scientifiche disponibili al momento, esso va considerato come altamente dinamico, richiedendo un continuo aggiornamento in parallelo con il procedere delle nuove conoscenze sull'epidemiologia delle patologie di rilevante interesse regionale, delle acquisizioni farmacologiche sull'efficacia e tossicità di specifiche molecole, nonché con l'ampliamento dell'armamentario farmacologico disponibile.
La Regione Molise, con Delibera di Giunta Regionale n. 360 del 30 marzo 2007, ha provveduto alla costituzione della Commissione Terapeutica Regionale (CTR), individuando tra i compiti istituzionali della CTR la redazione e l'aggiornamento periodico del PTOR della Regione Molise. Tale azione si inserisce nel quadro più ampio di programmazione degli interventi assistenziali volti a "*Promuovere l'utilizzo corretto dei farmaci secondo criteri basati sull'appropriatezza di prescrizione, sicurezza ed economicità in ambito ospedaliero*", secondo quanto previsto dall'obiettivo operativo 15.1 del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, di cui all'accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise – sottoscritto in data 27 marzo 2007 -.
Il Decreto del Commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario n. 5 del 10 febbraio 2010, "*Piano di contenimento spesa farmaceutica ospedaliera – anno 2008. Tavolo tecnico verifica adempimenti regionali e Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza: punto 12), allegato 1 ai verbali del 10 dicembre 2009 e del 28 gennaio 2010. Trasmissione documentazione: scadenza 31 gennaio 2010.",* ha previsto la "Revisione del PTOR e monitoraggio farmaci (DM Salute 04.02.2009)" come una delle azioni costituenti la manovra di contenimento.

CRITERI DI REVISIONE

La selezione dei farmaci inseriti nel PTOR è stata effettuata secondo i seguenti criteri:

1. Efficacia clinica dimostrata dalle risultanze della letteratura scientifica nazionale ed internazionale, considerando le evidenze fornite da studi controllati, secondo i principi della Medicina basata sulle Evidenze (Evidence Based Medicine).
2. Sicurezza e maneggevolezza d'uso, con favorevole rapporto rischio/beneficio.
3. Per molecole appartenenti alla stessa categoria terapeutica, sono stati selezionati i farmaci con una maggiore estensione delle indicazioni cliniche, secondo le indicazioni delle schede tecniche di ciascuna molecola.
4. Ottimale rapporto costo/efficacia, sulla base dei principi di farmacoeconomia e dando preferenza, nell'ambito delle categorie terapeutiche omogenee, a molecole la cui protezione brevettuale è già scaduta o che scadrà nel breve periodo.
5. Preferenza per le preparazioni contenenti un solo principio attivo, limitando le associazioni alle preparazioni farmaceutiche strettamente indispensabili.
6. Impatto del medicinale sulla spesa/prescrizione territoriale.

MODALITA' DI REDAZIONE

Il PTOR è stato redatto utilizzando la classificazione **ATC** (Anatomo Terapeutica Chimica); tale classificazione, universalmente utilizzata per strumenti analoghi, divide i farmaci in 14 gruppi anatomici principali (1° livello) contraddistinti da una lettera dell'alfabeto (A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V) seguito da un sottogruppo Terapeutico Principale contraddistinto da un numero a due cifre (2° livello) ed un sottogruppo Terapeu tico

Farmacologico contraddistinto da una lettera dell'alfabeto (3° livello); seguono altri due sottogruppi , l'uno Chimico-Terapeutico Farmacologico contraddistinto da una lettera dell'alfabeto (4° livello) e l'altro sottogru ppo Chimico contraddistinto da un numero di due cifre, specifico per ogni singola sostanza chimica (5° livello).

Esempio di classificazione:

Diazepam
ATC N05BA01
N = Sistema nervoso
05 = Psicolettici
B = Ansiolitici
A = Derivati benzodiazepinici
01 = diazepam

Come da orientamento generale, si è deciso di indicare ciascun farmaco con il suo nome generico di uso corrente, utilizzando la DCInt (denominazione comune internazionale) o la DCI (denominazione comune italiana), escludendo ogni riferimento a denominazioni commerciali. Per ciascun principio attivo, oltre alla denominazione, vengono anche indicate le vie di somministrazione ritenute più adeguate all'uso consolidato in ciascuna specifica condizione clinica; in casi selezionati, lo stesso principio attivo può essere presente in diversi gruppi anatomici principali, venendo indicato da uno specifico codice ATC in ciascuno di questi.
L'utilizzo del codice ATC risponde anche all'esigenza di un efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, anche a fini statistici.
Per ciascun farmaco, ove appropriato, si è provveduto ad integrare l'indicazione del nome e della via di somministrazione con brevi annotazioni, indicando le note AIFA relative al prodotto, al fine di richiamare l'attenzione del medico ad una adeguata prescrizione e all'utilizzo più opportuno in ambito ospedaliero. Tali informazioni sono inoltre integrate con note della Commissione Terapeutica Regionale, al fine di chiarire al prescrittore le condizioni cliniche (quali ad esempio: specifiche indicazioni, l'esistenza di resistenza ad altri farmaci, il verificarsi di particolari stati patologici concomitanti) che costituiscono criterio imprescindibile per l'utilizzo di specifiche molecole.
In tali note, viene inoltre indicato il sistema di fornitura del medicinale (HOSP, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero; HRR, HRNR HRRL, HRNRL, prescritto dai centri ospedalieri senza ulteriori specifiche se non quelle stabilite da ciascuna regione nell'ambito della propria competenza) in vigore alla data della I Revisione PTOR (determinazione AIFA 13 gennaio 2010 e s.i.m. 15 marzo 2010).

MODALITA' DI UTILIZZO

E' evidente come la redazione e l'aggiornamento di un PTOR rappresenti un momento di fondamentale rilevanza per il Sistema Sanitario Regionale, venendosi questo a connotare quale strumento di governo clinico e di ottimizzazione delle risorse; la Regione Molise intende conferire al suddetto PTOR la natura di atto di indirizzo,ai fini dell'operatività, dell'efficienza gestionale e della sostenibilità dell'intero sistema farmaceutico.In coerenza con quanto previsto dal Piano di Rientro si prevede la possibilità di accesso a farmaci non presenti nel PTOR per garantire al singolo paziente farmaci indispensabili alla sua cura oppure per non interrompere una terapia iniziata precedentemente all'ammissione ospedaliera, a tutela, nel contempo, della libertà di scelta terapeutica del medico. La prescrizione di farmaci non inclusi nel PTOR va effettuata su apposita scheda, che si allega al presente elaborato (Allegato 1) debitamente compilata con nome del paziente, motivazione della richiesta, firma del responsabile dell'U.O. Tale richiesta va

indirizzata alla Farmacia Ospedaliera che, per il suo accoglimento, richiederà il parere favorevole della Direzione Sanitaria.

La CTR , inoltre, come da decreto del Commissario ad acta n.5 del 10 febbraio 2010, relativamente ad alcuni farmaci per cui siano richieste particolari precauzioni d'uso legate al profilo di sicurezza ed alla maneggevolezza del farmaco stesso, ovvero siano destinati ad una particolare fascia di pazienti, o ancora abbiano un costo molto elevato, ha inserito un Programma Terapeutico, che deve essere accluso alla cartella clinica,per monitorare questi farmaci e verificare che siano prescritti ed utilizzati in ambito ospedaliero rispettando le norme di concedibilità.

Tecnicamente verrà utilizzato lo strumento della "ricetta rossa SSN" per ottenere la tracciabilità nominativa di detti farmaci e di quelli all'uopo individuati dalla CTR recante la sigla RSSN nell'apposita colonna, elemento, questo anche di trasparenza della prescrizione ospedaliera.

La ricetta dovrà essere perfettamente compilata in ogni sua parte, segnatamente nel Codice Fiscale del paziente e su di essa il farmacista ospedaliero provvederà ad apporre la fustella della confezione consegnata.

Le Commissione Terapeutiche Ospedaliere (CTO), interne a ciascun presidio, potranno adeguare l'attuale PTOR alle specifiche esigenze del Presidio Ospedaliero in cui operano; copia di tali Prontuari Terapeutici Ospedalieri andranno inviati alla Commissione Terapeutica Regionale. In nessun caso alle CTO andranno ascritti compiti di revisione ed aggiornamento del PTOR, che saranno di esclusiva competenza della CTR; per contro, le CTO potranno formulare istanza di revisione del PTOR alla Commissione Terapeutica Regionale, come indicato nel paragrafo che segue ad oggetto " Revisione ed Aggiornamento".

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO

Nel settore farmaceutico, conoscenze e protocolli sono continuamente sottoposti a revisione critica. Il PTOR va dunque considerato come strumento in continua evoluzione, perfettibile per sua propria natura. La revisione e l'aggiornamento del PTOR sono compiti istituzionali della Commissione Terapeutica Regionale; questa procederà a :

1. inserire nel PTOR principi attivi di nuova introduzione per i quali siano documentabili rapporti ottimali rischio/beneficio e costo/beneficio, in analogia a quanto descritto nei criteri direvisione;
2. escludere principi attivi che fossero già presenti nel PTOR, in ragione del venir meno dei requisiti di inserimento prima menzionati.

Le domande di revisione del PTOR potranno pervenire dai Clinici responsabili che operano nei diversi presidi ospedalieri dell'ASReM sia attraverso le Commissioni Terapeutiche Ospedaliere,interne a ciascun presidio, o per richiesta diretta alla Commissione Terapeutica Regionale. In entrambi casi, i soggetti legittimati alla richiesta di emendamento del PTOR dovranno compilare un apposito modulo disponibile on-line e reperibile all'indirizzo www.asrem.org/ptor ed allegato in forma cartacea al presente PTOR (Allegato 2). Alla richiesta dovranno essere allegate una relazione scientifica, corredata di pubblicazioni scientifiche su riviste a diffusione nazionale e/o internazionale ad elevato fattore d'impatto, ed una relazione riguardante l'applicazione terapeutica all'interno della propria U.O. o altra aggregazione sanitaria (ad es. Dipartimento Regionale) sotto la responsabilità dell'estensore. L'estensore della richiesta dovrà aver cura, allegando relativa dichiarazione, che nessun dato fornito a supporto della propria richiesta possa essere lesivo della privacy, tenendo conto che la relativa documentazione sarà resa pubblicamente disponibile sulla rete internet. Alla richiesta avanzata sarà attribuito un numero di protocollo cui saranno riferiti tutti gli atti successivi, inerenti la valutazione della richiesta. La CTR valuterà le richieste di modifica (inserimento o cancellazione) due volte per ciascun anno (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno), utilizzando come criteri quelli già delineati nella stesura del presente PTOR; una volta esaminate le istanze di modifica al PTOR, la CTR potrà proporre l'accoglimento o il non accoglimento della richiesta, fornendo motivata comunicazione di quanto deliberato.

CRITERI DI ADOZIONE

E' necessario che, gli utilizzatori si attengano ai seguenti criteri e/o indirizzi operativi:

- per serie omologhe, contenenti diversi principi attivi, scegliere un numero limitato di farmaci, basandosi su rapporti costo/beneficio e tenendo presente le esigenze di ogni singola realtà sanitaria;
- evitare di inserire un numero eccessivo di dosaggi dello stesso farmaco, fatte salve motivazioni peculiari;
- attenersi alle note limitative;
- garantire, laddove indicato, l'utilizzo della ricetta SSN;
- valutare nella scelta dei principi attivi il rapporto costo/beneficio – nell'osservanza delle tre componenti del costo: prezzo del farmaco, durata della terapia, dose prescritta -, considerando idonei quei farmaci che presentino maggior convenienza, alla luce delle indicazioni terapeutiche per le quali vengono utilizzati;
- considerare, a parità di indicazioni terapeutiche, i principi attivi con "brevetto in scadenza" solo successivamente alla scadenza brevettale;
- rispettare le linee guida linee-guida sull' "Antibiotico profilassi perioperatoria nell'adulto" emanate dall'Istituto Superiore Sanita' nel settembre 2008 (prossima revisione settembre 2011) e recepite nel Decreto del Commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario n. 5 del 10 febbraio 2010;
- rispettare le linee-guida sull' "Antibiotico terapia intraospedaliera" previste dal Decreto del Commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario n. 5 del 10 febbraio 2010;
- rispettare le specifiche "Linee guida per l'uso dei farmaci biosimilari" previste dal Decreto del Commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario n. 5 del 10 febbraio 2010;
- considerare per i pazienti drug-naive, ovvero mai trattati in precedenza, i farmaci biosimilari a parità di indicazioni terapeutiche e modalità di somministrazione dei farmaci biologici, garantendo il trattamento con il farmaco biologico in caso di inefficacia terapeutica ovvero non sufficiente risposta terapeutica, nonché di manifesta intolleranza al biosimilare;
- comunicare tutte le schede di richiesta/dispensazione e rivalutazione previste per i farmaci oncologici sottoposti a monitoraggio informatizzato mediante registro on-line (RFOM) e dichiarare concluse le terapie tramite scheda di fine trattamento.

LEGENDA

Abbreviazioni usate nel PTOR

Classi di concedibilità o altre abbreviazioni

A	Concedibile SSN (eventuali note AIFA)
C	Non concedibile SSN
H	Uso ospedaliero
H OSP	Utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero
HRR/RNR RRL/RRNL	Utilizzabile in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Vie di somministrazione

ev	Endovenosa
id	Intradermica
im	Intramuscolare
inal	Inalatoria
intracaver	Intracavernosa
intratec	Intratecale
ivas	Intravasale
loc / topico	Locale - topico
nas	Nasale (sistemica)
os	Orale
rett	Rettale
sc	Sottocutanea
sl	Sublinguale
td	Transdermica
trach	Endotracheale
vesc	Intravescicale
ia	Intrarticolare

Altre abbreviazioni

RMP	Richiesta motivata personalizzata
PT	Piano Terapeutico
PRT	Programma terapeutico
RSSN	Ricetta rossa SSN

INDICE

PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO REGIONALE

A Apparato gastrointestinale e metabolismo.....9

B Sangue e organi emopoietici 14

C Sistema cardiovascolare.....19

D Dermatologici 23

G Sistema genito-urinario e ormoni sessuali 25

H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali 26

J Antimicrobici generali per uso sistemico.....28

L Farmaci antineoplastici e immunomodulatori.....42

M Sistema muscolo-scheletrico 49

N Sistema nervoso 52

P Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti 58

R Sistema respiratorio 58

S Organi di senso.....60

V Vari.....61

ALLEGATI

Allegato 1. Richiesta motivata personalizzata (RMP) 63

Allegato 2. Richiesta motivata di revisione/aggiornamento del PTOR.....64

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	*CATEGORIA*	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIE DI SOMM.	CLASSE	NOTE AIFA	PRT P.T. RSSN	NOTE COMITATO PTOR
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Stomatologici	Stomatologici	*Antimicrobici per il trattamento orale locale*	A01AB03	Clorexidina	topico	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Stomatologici	Stomatologici	*Antimicrobici per il trattamento orale locale*	A01AB09	Miconazolo	topico	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci per i disturbi correlati alla secrezione acida	Antiacidi	*Associazioni e complessi fra composti di alluminio, calcio e magnesio*	*A02AD01*	Magnesio idrossido + Algeldrato	os	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci per i disturbi correlati alla secrezione acida	Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo	*Antagonisti dei recettori H2*	A02BA02	Ranitidina	os, ev	A	48		Brevetto scaduto
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci per i disturbi correlati alla secrezione acida	Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo	*Inibitori della pompa acida*	A02BC01	Omeprazolo	os, ev	A,HOSP	1 e 48		Brevetto scaduto.
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci per i disturbi correlati alla secrezione acida	Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo	*Inibitori della pompa acida*	A02BC02	Pantoprazolo	os,ev	A,HOSP	1e 48		Brevetto scaduto
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci per i disturbi correlati alla secrezione acida	Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo	*Inibitori della pompa acida*	A02BC03	Lansoprazolo	os	A	1 e 48		Brevetto scaduto.
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci per i disturbi correlati alla secrezione acida	Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo	*Altri farmaci per il trattamento di ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo*	A02BX02	Sucralfato	os	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci per i disturbi funzionali gastroin-testinali	Farmaci per i disturbi funzionali intestinali	*Anticolinergici sintetici, esteri con gruppi aminici terziari*	A03AA06	Rociverina	os, im, ev	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci per i disturbi funzionali gastroin-testinali	Farmaci per i disturbi funzionali intestinali	*Papaverina e derivati*	A03AD01	Papaverina	im, ev	C			

A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci per i disturbi funzionali gastroin-testinali	Farmaci per i disturbi funzionali intestinali	*Altri farmaci per i disturbi funzionali intestinali*	A03AX13	Dimeticone attivato	os	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci per i disturbi funzionali gastroin-testinali	Belladonna e derivati, non associati	*Alcaloidi della belladonna semisintetici, composti ammo-nici quaternari*	A03BA01	Atropina	im, ev, sc	A,COS P			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci per i disturbi funzionali gastroin-testinali	Belladonna e derivati, non associati	*Alcaloidi della belladonna semisintetici, composti ammonici quaternari*	A03BB01	Butilscopo-lamina bromuro	os, im, ev, rett.	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci per i disturbi funzionali gastroin-testinali	Procinetici	*Procinetici*	A03FA01	Metoclopra-mide	os, im, ev	C-A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci per i disturbi funzionali gastroin-testinali	Procinetici	*Procinetici*	A03FA03	Domperidone	os	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci per i disturbi funzionali gastroin-testinali	Procinetici	*Procinetici*	A03FA49	Levosulpiride	os, im, ev	C-A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Antiemetici ed antinausea	Antiemetici ed antinausea	*Antagonisti della serotonina (5HT3)*	A04AA01	Ondansetron	os, ev, im, rett.	A, HOSP (ev)	57	PRT RSSN	Ondansentron, granisetron, tropisetron, e palonosetron sono farmaci con efficacia clinica sostanzialmente equivalente. Si scelgano non più di due prodotti in base alle indicazioni registrate, la documentazioen scientifica disponibile, ed al costo. Brevetto scaduto
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Antiemetici ed antinausea	Antiemetici ed antinausea	*Antagonisti della serotonina (5HT3)*	A04AA02	Granisetron	os, im, ev	A	57	PRT RSSN	Ondansentron, granisetron, tropisetron, e palonosetron sono farmaci con efficacia clinica sostanzialmente equivalente. Si scelgano non più di due prodotti in base alle indicazioni registrate, la documentazioen scientifica disponibile, ed al costo.
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Antiemetici ed antinausea	Antiemetici ed antinausea	*Antagonisti della serotonina (5HT3)*	A04AA03	Tropisetron	os, ev, sc	A	57	PRT RSSN	Ondansentron, granisetron, tropisetron, e palonosetron sono farmaci con efficacia clinica sostanzialmente equivalente. Si scelgano non più di due prodotti in base alle indicazioni registrate, la documentazioen scientifica disponibile, ed al costo.
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Antiemetici ed antinausea	Antiemetici ed antinausea	*Antagonisti della serotonina (5HT3)*	A04AA05	Palonosetron	ev	HOSP		PRT RSSN	Ondansentron, granisetron, tropisetron, e palonosetron sono farmaci con efficacia clinica sostanzialmente equivalente. Si scelgano non più di due prodotti in base alle indicazioni registrate, la documentazioen scientifica disponibile, ed al costo.
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Antiemetici ed antinausea	Antiemetici ed antinausea	*Altri antiemetici*	A04AD49	Tietilperazina	os, rett.	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Terapia biliare ed epatica	Terapia biliare	*Preparati a base di acidi biliari*	A05AA02	Acido ursodesos-sicolico	os	A	2		Brevetto scaduto
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Lassativi	Lassativi	*Emollienti*	A06AA01	Paraffina liquida	os	C			

A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Lassativi	Lassativi	*Lassativi di contatto*	A06AB02	Bisacodil	os, rett.	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Lassativi	Lassativi	*Lassativi di contatto*	A06AB06	Senna foglia	os	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Lassativi	Lassativi	*Lassativi ad azione osmotica*	A06AD11	Lattulosio	os	A	59		Lattulosio e lattitolo sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Il lattitolo è consigliato in pazienti con cirrosi epatica scompensata (child B) e con diabete mellito.
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Lassativi	Lassativi	*Lassativi ad azione osmotica*	A06AD12	Lattitolo	os	A	59		Lattulosio e lattitolo sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Il lattitolo è consigliato in pazienti con cirrosi epatica scompensata (child B) e con diabete mellito.
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Lassativi	Lassativi	*Lassativi ad azione osmotica*	A06AD65	Macrogol (Polietilengli-cole) + Sali	os	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Lassativi	Lassativi	*Clismi*	A06AG01	Sodio fosfato monobasico + disodio fosfato dibasico	rett.	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Lassativi	Lassativi	*Altri lassativi*	A06AX01	Glicerolo	rett.	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Antidiarroici, antinfiam-matori ed antimicrobici intestinali	Antimicrobici intestinali	*Antibiotici*	A07AA07	Amfotericina B	os	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Antidiarroici, antinfiam-matori ed antimicrobici intestinali	Antimicrobici intestinali	*Antibiotici*	A07AA11	Rifaximina	os	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Antidiarroici, antinfiam-matori ed antimicrobici intestinali	Antimicrobici intestinali	*Derivati imidazolici*	A07AC01	Miconazolo	os	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Antidiarroici, antinfiam-matori ed antimicrobici intestinali	Adsorbenti intestinali	*Preparati a base di carbone*	A07BA01	Carbone attivato	os	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Antidiarroici, antinfiam-matori ed antimicrobici intestinali	Antipropulsivi	*Antipropulsivi*	A07DA03	Loperamide	os	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Antidiarroici, antinfiam-matori ed antimicrobici intestinali	Antinfiammatori intestinali	*Corticosteroide per uso topico*	A07EA07	Beclometaso-ne dipropionato	rett.	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Antidiarroici, antinfiam-matori ed antimicrobici intestinali	Antinfiammatori intestinali	*Acido aminosalicilico ed analoghi*	A07EC01	Sulfasalazina	os	A			La sulfasalazina è anche indicata per il trattamento dell'artrite reumatoide
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Antidiarroici, antinfiam-matori ed antimicrobici intestinali	Antinfiammatori intestinali	*Acido aminosalicilico ed analoghi*	A07EC02	Mesalazina	os, rett.	A			

A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Antidiarroici, antinfiam-matori ed antimicrobici intestinali	Antidiarroico	*Altri antidiarroici*	A07XA04	Racecadotril	os	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Digestivi, inclusi gli enzimi	Digestivi, inclusi gli enzimi	*Preparati a base di enzimi*	A09AA02	Pancrelipasi	os	A	5		
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Insuline ed analoghi	*Insuline ed analoghi, ad azione rapida*	A10AB01	Insulina (umana)	sc, im, ev	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Insuline ed analoghi	*Insuline ed analoghi, ad azione rapida*	A10AB04	Insulina lispro	sc	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Insuline ed analoghi	*Insuline ed analoghi, ad azione rapida*	A10AB05	Insulina Aspart	sc	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Insuline ed analoghi	*Insuline ed analoghi, ad azione rapida*	A10AB06	Insulina Glulisina	sc	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Insuline ed analoghi	*Insuline e analoghi, ad azione intermedia*	A10AC01	Insulina (umana)	sc	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Insuline ed analoghi	*Insuline ed analoghi, ad azione intermedia e ad azione rapida in associazione*	A10AD01	Insulina (umana) + insulina umana isofano	sc	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Insuline ed analoghi	*Insuline ed analoghi, ad azione intermedia e ad azione rapida in associazione*	A10AD04	Insulina lispro + Insulina lispro protaminata	sc	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Insuline ed analoghi	*Insuline ed analoghi, ad azione intermedia e ad azione rapida in associazione*	A10AD05	Insulina aspart + insulina aspart protaminata	sc	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Insuline ed analoghi	*Insuline ed analoghi, ad azione lenta*	A10AE01	Insulina (umana)	sc	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Insuline ed analoghi	*Insuline ed analoghi, ad azione lenta*	A10AE04	Insulina glargine	sc	A		P.T. RSSN	
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Insuline ed analoghi	*Insuline ed analoghi, ad azione lenta*	A10AE05	Insulina detemir	sc	A		P.T. RSSN	
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Ipoglicemizzanti orali	*Biguanidi*	A10BA02	Metformina	os	A			

A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Ipoglicemizzanti orali	*Sulfonamidi, derivati dell'urea*	A10BB01	Glibenclamide	os	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Ipoglicemizzanti orali	*Sulfonamidi, derivati dell'urea*	A10BB09	Gliclazide	os	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Ipoglicemizzanti orali	*Biguanidi e sulfonamidi in associazione*	A10BD02	Metformina + Glibenclamide	os	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Ipoglicemizzanti orali	*Tiazolindioni*	A10BG02	Rosiglitazone	os	A		PRT RSSN	
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Ipoglicemizzanti orali	*Tiazolindioni*	A10BG03	Pioglitazone	os	A		PRT RSSN	
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Farmaci usati nel diabete	Ipoglicemizzanti orali	*Altri ipoglicemizzanti orali*	A10BX02	Repaglinide	os	A		PRT RSSN	Limitatamente ai pazienti che presentano iperglicemia postprandiale e insufficienza renale
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Vitamine	Polivitaminici non associati	*Polivitaminici non associati*	A11BA	Complesso vitaminico (idro e liposolubile) per nutrizione parenterale	ev	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Vitamine	Vitamine A e D, comprese le loro associazioni	*Vitamina A, non associata*	A11CA01	Retinolo	os	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Vitamine	Vitamine A e D, comprese le loro associazioni	*Vitamina D ed analoghi*	A11CC04	Calcitriolo	os, ev	A(os),HOSP(ev) HRNRL(ev)		PRT RSSN	Centro ospedaliero,Internista,Nefrologo,Ortopedico <u>Brevetto scaduto</u>
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Vitamine	Vitamine A e D, comprese le loro associazioni	*Vitamina D ed analoghi*	A11CC07	Paracalcitolo	ev	A		P.T. RSSN	
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Vitamine	Vitamina B1, sola o in associazione on vitamina B6 e vitamina B12	*Tiamina, (vitamina B1), non associata*	A11DA01	Tiamina	os, im	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Vitamine	Vitamina B1, sola o in associazione on vitamina B6 e vitamina B12	*Vitamina B1 in associazione on vitamina B6 e vitamina B12*	A11DB	Cocarbos-silasi + piridossina + idrossicobalamina	im	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Vitamine	Acido ascorbico (vit.C), comprese le associazioni	*Acido ascorbico (vit.C), non associato*	A11GA01	Acido ascorbico	os, im, ev	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Vitamine	Altri preparati di vitamine, non associate	*Altri preparati di vitamine, non associate*	A11HA02	Piridossina (Vit. B6)	os, im, ev	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Vitamine	Altri preparati di vitamine, non associate	*Altri preparati di vitamine, non associate*	A11HA03	Tocoferolo acetato alfa	os, im	C			

A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Integratori minerali	Calcio	*Calcio*	A12AA03	Calcio gluconato	ev	C			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Integratori minerali	Calcio	*Calcio*	A12AA04	Calcio carbonato	os	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Integratori minerali	Calcio	*Calcio*	A12AA07	Calcio cloruro	ev	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Integratori minerali	Calcio	*Calcio*	A12AA20	Calcio lattogluconato + calcio carbonato	os	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Integratori minerali	Calcio	*Calcio, associazioni con altri farmaci*	A12AX	Calcio carbonato + colecalciferolo	os	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Integratori minerali	Potassio	*Potassio*	A12BA01	Potassio cloruro	os	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Integratori minerali	Potassio	*Potassio*	A12BA49	Potassio aspartato	os, ev	A			
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Altri farmaci dell'apparato gastroin-testinale e del metabolismo	Altri farmaci dell'apparato gastrointestinale e del metabolismo	*Aminoacidi e derivati*	A16AA01	Levocarnitina	os, ev	A	8	P.T. RSSN	Limitatamente all'indicazione: carenze documentate di carnitina
A Apparato gastrointestinale e metabolismo	Altri farmaci dell'apparato gastroin-testinale e del metabolismo	Altri farmaci dell'apparato gastrointestinale e del metabolismo	Prodotti vari dell'apparato gastrointestinale e metabolismo	A16AX03	Sodio fenilbutirrato	os	HRR			
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Antagonisti della vitamina K*	B01AA03	Warfarin	os	A			
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Antagonisti della vitamina K*	B01AA07	Acenocuma-rolo	os	A			
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Eparinici*	B01AB01	Eparina sodica	ev, sc, im	A, HOSP		PRT RSSN	Brevetto scaduto
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Eparinici*	B01AB01	Eparina calcica	sc	A		PRT RSSN	
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Eparinici*	B01AB02	Antitrombina III	ev	HOSP		PRT RSSN	
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Eparinici*	B01AB04	Dalteparina	sc	HOSP		PRT RSSN	Dalteparina, enoxaparina, e nadroparina, sebbene equivalenti in alcune indicazioni, hanno uno spettro di indicazioni più ampio nell'ambito della classe.
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Eparinici*	B01AB05	Enoxaparina	sc	A		PRT RSSN	Dalteparina, enoxaparina, e nadroparina, sebbene equivalenti in alcune indicazioni, hanno uno spettro di indicazioni più ampio nell'ambito della classe.

B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Eparinici*	B01AB06	Nadroparina	sc	A		PRT RSSN	Dalteparina, enoxaparina, e nadroparina, sebbene equivalenti in alcune indicazioni, hanno uno spettro di indicazioni più ampio nell'ambito della classe.
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Eparinici*	B01AB07	Parnaparina	sc	A		PRT RSSN	La parnaparina è l'unica tra le EBPM ad avere indicazione anche nel trattamento di tutte le patologie venose ad eziologia trombotica. <u>Brevetto scaduto.</u>
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina*	B01AC04	Clopidogrel	os	A(75g) HOSP (300mg)		PRT RSSN	Secondo piano terapeutico (GU n.7, 10/1/2007).
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina*	B01AC05	Ticlopidina	os	A			<u>Brevetto scaduto</u>
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina*	B01AC06	Acido acetilsalicilico	os	A			
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina*	B01AC07	Dipiridamolo	ev	C			
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina*	B01AC09	Epoprostenolo	ev	HRRL		PRT RSSN	Indicazione: Ipertensione polmonare primitiva in classi funzionali III e IV . Centro ospedaliero,Internista, Nefrologo,Pneumologo,Dermatologo, Reumatologo
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina*	B01AC11	Iloprost	ev	HRRL		PRT RSSN	Indicazioni: Arteriopatia periferica non candidabile alla chirurgia; morbo di Burger. Da utilizzarsi in ambienti specializzati nell'ambito di protocolli terapeutici. Centro ospedaliero ,Cardiologo, Pneumologo,Dermatologo, Reumatologo
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina*	B01AC13	Abciximab	ev	HOSP		PRT RSSN	Limitatamente alla preparazione dell'intervento di PTCA (angioplastica coronarica)
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina*	B01AC16	Eptifibatide	ev	HOSP		PRT RSSN	Uso limitato ai reparti di Terapia Intensiva
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina*	B01AC17	Tirofiban	ev	HOSP		PRT RSSN	Uso limitato ai reparti di Terapia Intensiva
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	*Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina*	B01AC22	Prasugrel	os	A		PRT RSSN	Da utilizzarsi per la sola indicazione: prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti con sindrome coronarica acuta (angina instabile, infarto miocardico acuto senza sopraslivellamento del tratto ST o con infarto miocardico con sopralivellamento del tratto ST)sottoposti a intervento di angioplastica**.**
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	Enzimi	B01AD02	Alteplase (R-TPA)	ev	HOSP		PRT RSSN	

B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	Enzimi	B01AD04	Urochinasi	ev	HOSP		PRT RSSN	
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	Enzimi	B01AD10	Drotrecogin alfa	ev	HOSP		PRT RSSN	
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	Enzimi	B01AD11	Tenecteplase	ev	HOSP		PRT RSSN	
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Antitrombotici	Inibitori diretti della trombina	B01AE07	Dabigatran etexilato	os	HRNRL		PRT RSSN	Centro ospedaliero ,Ematologo, Ortopedico
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Altri Antitrombotici	Enzimi	B01AX05	Fondaparinux Sodico	sc	A		PRT RSSN	Limitatamente alla terapia dell'embolia polmonare e alla profilassi della TPV in pazienti non chirurgici.
B Sangue ed organi emopoietici	Antitrombotici	Altri Antitrombotici	Altri Antitrombotici	B01AX06	Rivaroxaban	os	HRNRL		PRT RSSN	Indicazione: prevenzione della trombosi venosa in pazienti sottoposti a artroplastica totale del ginocchio e sostituzione completa dell'anca. Centro Ospedaliero,Ematologo,Ortopedico
B Sangue ed organi emopoietici	Antiemorragici	Antifibrinolitici	*Aminoacidi*	B02AA02	Acido tranexamico	os,im. ev	A			Brevetto scaduto
B Sangue ed organi emopoietici	Antiemorragici	Antifibrinolitici	*Inibitori delle proteasi*	B02AB49	Gabexato	ev	HOSP			
B Sangue ed organi emopoietici	Antiemorragici	Vitamina K ed altri emostatici	*Vitamina K*	B02BA01	Fitomena-dione (Vit. K1)	os, im	A			
B Sangue ed organi emopoietici	Antiemorragici	Vitamina K ed altri emostatici	*Emostatici locali*	B02BC30	Colla di fibrina	topico	COSP			
B Sangue ed organi emopoietici	Antiemorragici	Vitamina K ed altri emostatici	*Fattori della coagulazione del sangue*	B02BD01	Complesso protrombinico umano	ev	A		RSSN	
B Sangue ed organi emopoietici	Antiemorragici	Vitamina K ed altri emostatici	*Fattori della coagulazione del sangue*	B02BD02	Fattore VIII di coagulazione	ev	A		RSSN	
B Sangue ed organi emopoietici	Antiemorragici	Vitamina K ed altri emostatici	*Fattori della coagulazione del sangue*	B02BD04	Fattore IX di coagulazione	ev	A		RSSN	
B Sangue ed organi emopoietici	Antiemorragici	Vitamina K ed altri emostatici	*Fattori della coagulazione del sangue*	B02BD05	Fattore VII di coagulazione	ev	A		RSSN	
B Sangue ed organi emopoietici	Antiemorragici	Vitamina K ed altri emostatici	*Fattori della coagulazione del sangue*	B02BD08	Eptacog alfa (attivato)	ev	HRNRL		RSSN	Centro ospedaliero,Ematologo
B Sangue ed organi emopoietici	Antiemorragici	Vitamina K ed altri emostatici	*Fattori della coagulazione del sangue*	B02BD09	Nonacog alfa	ev	A		RSSN	
B Sangue ed organi emopoietici	Farmaci antianemici	Preparati a base di ferro	*Ferro bivalente, preparati orali*	B03AA07	Ferroso solfato	os	A			
B Sangue ed organi emopoietici	Farmaci antianemici	Preparati a base di ferro	*Ferro trivalente, preparati orali*	B03AB49	Ferromaltoso	os	A	76		
B Sangue ed organi emopoietici	Farmaci antianemici	Preparati a base di ferro	*Ferro trivalente, preparati orali*	B03AB49	Sodio ferrigluconato	os, ev	A	76		
B Sangue ed organi emopoietici	Farmaci antianemici	Preparati a base di ferro	*Vitamina B12 (cianocobalamin a e derivati)*	B03BA01	Cianocoba-lamina	os, im	A	10		

B Sangue ed organi emopoietici	Farmaci antianemici	Preparati a base di ferro	*Acido folico e derivati*	B03BB01	Acido folico	os, im	A	10		
B Sangue ed organi emopoietici	Farmaci antianemici	*Altri preparati antianemici*	*Altri preparati antianemici*	B03XA01	Epoetina alfa	ev, sc	HRNRL	12	P.T. RSSN	Centro ospedaliero, Internista,Ematologo
B Sangue ed organi emopoietici	Farmaci antianemici	*Altri preparati antianemici*	*Altri preparati antianemici*	B03XA01	Epoetina beta	ev, sc	A	12	P.T. RSSN	
B Sangue ed organi emopoietici	Farmaci antianemici	*Altri preparati antianemici*	*Altri preparati antianemici*	B03XA01	Epoetina zeta	ev, sc	A	12	P.T. RSSN	Farmaco biosimilare. Dimostrata rispondenza a criteri di sicurezza ed efficacia in pazienti naive; non sostituibile in automatico, seguendo la linea proposta dall'AIFA, nei pazienti già in trattamento.
B Sangue ed organi emopoietici	Farmaci antianemici	*Altri preparati antianemici*	*Altri preparati antianemici*	B03XA02	Darbepoetina	ev, sc	A	12	P.T. RSSN	
B Sangue ed organi emopoietici	Farmaci antianemici	*Altri preparati antianemici*	*Altri preparati antianemici*	B03XA03	Metossipolietil englicole epoietina beta	ev, sc	A	12	P.T. RSSN	
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Sangue e prodotti correlati	*Succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche*	B05AA01	Albumina umana	ev	A	15	P.T. RSSN	Limitatamente alle indicazioni specificate in nota AIFA 15.
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Sangue e prodotti correlati	*Succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche*	B05AA06	Derivati della gelatina	ev	HOSP		PRT RSSN	
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Sangue e prodotti correlati	*Succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche*	B05AA07	Amido idrossietilico Tetraspan	ev	HOSP		PRT RSSN	
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena	*Soluzioni nutrizionali parenterali*	B05BA01	Soluzioni di aminoacidi	ev	C,HRR			Ove possibile, e necessario, su indicazione dell'esperto nutrizionista
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena	*Soluzioni nutrizionali parenterali*	B05BA02	Emulsioni di grassi	ev	HRNRL			Centro ospedaliero,Internista, Specialista in Scienza dell'Alimentazione e della Nutrizione Clinica
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena	*Soluzioni nutrizionali parenterali*	B05BA03	Carboidrati	ev	A,C			Ove possibile, e necessario, su indicazione dell'esperto nutrizionista
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena	*Soluzioni nutrizionali parenterali*	B05BA04	Idrolisati proteici	ev	A			Ove possibile, e necessario, su indicazione dell'esperto nutrizionista
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena	*Soluzioni nutrizionali parenterali*	B05BA10	Associazioni	ev	C, HRRL			Ove possibile, e necessario, su indicazione dell'esperto nutrizionista
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena	*Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico*	B05BB01	Elettroliti	ev	C			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena	*Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico*	B05BB02	Elettroliti associati a carboidrati	ev	C, HRRL			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena	*Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico*	B05BB03	Trometamolo	ev	C, HRR			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena	*Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica*	B05BC01	Mannitolo	ev	C			

B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena	*Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica*	B05BC49	Vari (Glicerolo+ sodio cloruro)	ev	C			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni per irrigazioni	*Soluzioni saline*	B05CB01	Sodio cloruro	irr	C			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni per irrigazioni	*Altre soluzioni per irrigazione*	B05CX10	Associazioni	irr	C			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni per dialisi peritoneale	*Soluzioni isotoniche*	B05DA	*Soluzioni isotoniche*		C			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni per dialisi peritoneale	*Soluzioni ipertoniche*	B05DB	*Soluzioni ipertoniche*		C			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena additive	*Soluzioni elettrolitiche*	B05XA01	Potassio cloruro	ev	C			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena additive	*Soluzioni elettrolitiche*	B05XA02	Sodio bicarbonato	ev	C			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena additive	*Soluzioni elettrolitiche*	B05XA03	Sodio cloruro	ev	A			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena additive	*Soluzioni elettrolitiche*	B05XA05	Magnesio solfato	ev	C			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena additive	*Soluzioni elettrolitiche*	B05XA06	Potassio fosfato, incluse le associazioni con altri sali di potassio	ev	C			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena additive	*Soluzioni elettrolitiche*	B05XA07	Calcio cloruro	ev	C			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena additive	*Soluzioni elettrolitiche*	B05XA15	Potassio lattato	ev	C			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena additive	*Soluzioni elettrolitiche*	B05XA30	*Associazioni di elettroliti*	ev	C			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena additive	*Soluzioni elettrolitiche*	B05XA49	Vari (potassio acetato, sodio lattato)	ev	C			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena additive	*Aminoacidi*	B05XB02	Alanilgluta-mina	ev	C			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena additive	*Vitamine*	B05XC	Complesso vitaminico	ev	HOSP			

B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Soluzioni endovena additive	*Vitamine*	B05XC	Complesso vitaminico (retinolo, ergocalcife-rolo, tocoferolo alfa, fitomena-dione)	ev	HOSP			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Emodialitici ed emofiltrati	*Emodialitici, emoconcentrati*	B05ZA			C			
B Sangue ed organi emopoietici	Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali	Emodialitici ed emofiltrati	*Emofiltrati*	B05ZB			C			
		Glicosidi cardiaci	*Glicosidi digitalici*	C01AA08	Digossina	os, ev	A			
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Glicosidi cardiaci	*Glicosidi digitalici*	C01AA05	Metildigossina	os, ev	A			
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Antiaritmici,class e I e III	*Antiaritmici, classe IA*	C01BA03	Disopiramide	os	A			
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Antiaritmici,class e I e III	*Antiaritmici, classe IA*	C01BA49	Diidrochini-dina	os	A			
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Antiaritmici,class e I e III	*Antiaritmici, classe IB*	C01BB01	Lidocaina	ev				
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Antiaritmici,class e I e III	*Antiaritmici, classe IB*	C01BB02	Mexiletina	os, ev	A			
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Antiaritmici,class e I e III	*Antiaritmici, classe IC*	C01BC03	Propafenone	os, ev	A			Brevetto scaduto
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Antiaritmici,class e I e III	*Antiaritmici, classe IC*	C01BC04	Flecainide	os, ev	A, HOSP(ev)			Brevetto scaduto
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Antiaritmici,class e I e III	*Antiaritmici, classe III*	C01BD01	Amiodarone	os, ev	A, HOSP(ev)			Brevetto scaduto
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Antiaritmici,class e I e III	*Antiaritmici, classe III*	C01BD05	Ibutilide	ev	H			
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci	*Adrenergici e dopaminergici*	C01CA02	Isoprenalina	ev	H			
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci	*Adrenergici e dopaminergici*	C01CA03	Noradrenalina	ev	C, HOSP			
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci	*Adrenergici e dopaminergici*	C01CA04	Dopamina	ev	HOSP			
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci	*Adrenergici e dopaminergici*	C01CA07	Dobutamina	ev	HOSP			
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci	*Adrenergici e dopaminergici*	C01CA19	Fenoldopam mesilato	ev	HOSP			Terapia d'emergenza dell'ipertensione che richieda trattamento per via endovenosa. In pazienti vasculopatici ipertesi sottoposti ad interventi di chirurgia maggiore con insufficienza renale già documentata o prevedibile.

C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci	*Adrenergici e dopaminergici*	C01CA24	Adrenalina	im, sc	A			
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci	Altre sostanze inotrope	C01CX08	Levosimen-dan	ev	C		PRT RSSN	
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci	*Inibitori della fosfodiesterasi*	C01CE03	Enoximone	ev	HOSP		PRT RSSN	
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache	*Nitrati organici*	C01DA02	Nitroglicerina	Sub-ling, ev, td	HOSP (ev) C(subl) A(td)			
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache	*Nitrati organici*	C01DA08	Isosorbide dinitrato	subling, ev, os	HOSP (ev)A (os, subl)			
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache	*Nitrati organici*	C01DA14	Isosorbide mononitrato	os	A			
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Altri preparati cardiaci	*Prostaglandine*	C01EA01	Alprostadil	ev	HOSP		PRT RSSN	Da usarsi in ambienti altamente specializzati per il trattamento di difetti cardiaci congeniti del neonato.
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Altri preparati cardiaci	*Prostaglandine*	C01EA01	Alprostadil alfa-ciclodestrina	ev	HOSP		PRT RSSN	Da usarsi in ambienti altamente specializzati: nell'ischemia critica in arteriopatia periferica non candidabile ad intervento chirurgico e nel morbo di Burger.
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Altri preparati cardiaci	*Altri preparati cardiaci*	C01EB07	Fruttosio 1,6-Difosfato	ev	C		PRT RSSN	
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Altri preparati cardiaci	*Altri preparati cardiaci*	C01EB10	Adenosina	ev	AC OSP			
C Sistema cardiovascolare	Terapia cardiaca	Altri preparati cardiaci	*Altri preparati cardiaci*	C01EB16	Ibuprofene	ev	COSP			
C Sistema cardiovascolare	Antipertensivi	Sostanze antiadrenergiche ad azione centrale	*Metildopa*	C02AB02	Metildopa	os	A			
C Sistema cardiovascolare	Antipertensivi	Sostanze antiadrenergiche ad azione centrale	*Agonisti dei recettori dell'imidazolina*	C02AC01	Clonidina	os, im, ev, td	A			
C Sistema cardiovascolare	Antipertensivi	Sostanze antiadrenergiche ad azione periferica	*Bloccanti dei recettori alfa-adrenergici*	C02CA04	Doxazosina	os	A			<u>Brevetto scaduto</u>
C Sistema cardiovascolare	Antipertensivi	Sostanze antiadrenergiche ad azione periferica	*Bloccanti dei recettori alfa-adrenergici*	C02CA06	Urapidil	ev	HOSP			
C Sistema cardiovascolare	Antipertensivi	Sostanze ad azione sulla muscolatura liscia arteriolare	*Derivati nitroferrricianuric i*	C02DD01	Nitroprussiato	ev	COSP			
C Sistema cardiovascolare	Antipertensivi	Sostanze ad azione sulla muscolatura liscia arteriolare	*Altri antipertensivi*	C02KX01	Bosentan	os	HRRL		PRT RSSN	La prescrizione è limitata ai Centri individuati con DGR n. 831 del 19/06/2006 Centro ospedaliero,Cardiologo,Pneumologo, Dermatologo,Reumatologo
C Sistema cardiovascolare	Diuretici	Diuretici ad azione diuretica minore, tiazidi	*Tiazidi, non associate*	C03AA03	Idroclorotia-zide	os	A			

C Sistema cardiovascolare	Diuretici	Diuretici, ad azione diuretica minore, escluse le tiazidi	*Sulfonamidi, non associate*	C03BA04	Clortalidone	os	A			
C Sistema cardiovascolare	Diuretici	Diuretici, ad azione diuretica minore, escluse le tiazidi	*Sulfonamidi, non associate*	C03BA08	Metolazone	os	A			
C Sistema cardiovascolare	Diuretici	Diuretici ad azione diuretica maggiore	*Sulfonamidi, non associate*	C03CA01	Furosemide	os,im, ev	A, HOSP			
C Sistema cardiovascolare	Diuretici	Diuretici ad azione diuretica maggiore	*Derivati dell'acido arilossiacetico*	C03CC01	Acido etacrinico	ev	C			
C Sistema cardiovascolare	Diuretici	Farmaci risparmiatori di potassio	*Antagonisti dell'aldosterone*	C03DA01	Spironolattone	os	A			
C Sistema cardiovascolare	Diuretici	Farmaci risparmiatori di potassio	*Antagonisti dell'aldosterone*	C03DA02	Potassio canreonato	os,ev	A, HOSP			
C Sistema cardiovascolare	Diuretici	Farmaci risparmiatori di potassio	*Antagonisti dell'aldosterone*	C03DA03	Canrenone	os	A			
C Sistema cardiovascolare	Diuretici	Diuretici e farmaci risparmiatori di potassio in associazione	*Diuretici ad azione diuretica minore e farmaci risparmiatori di potassio*	C03EA01	Idroclortiazide + amiloride	os	A			
C Sistema cardiovascolare	Vasodilatatori periferici	Vasodilatatori periferici	*Derivati purinici*	C04AD03	Pentossifillina	os,ev	C			
C Sistema cardiovascolare	Vasoprotettori	Terapia antivaricosa	*Sostanze sclerosanti per iniezioni locali*	C05BB02	Polidocanolo (lauroma-crogol)	ev	C			
C Sistema cardiovascolare	Vasoprotettori	Terapia antivaricosa	*Sostanze sclerosanti per iniezioni locali*	C05BB04	Sodio tetradecil solfato	ev	C			Limitatamente alle varici esofagee ed al trattamento endoluminale delle varici maggiori
C Sistema cardiovascolare	Betabloccanti	Betabloccanti, non associati	*Betabloccanti, non selettivi, non associati*	C07AA05	Propranololo	os,ev	A			
C Sistema cardiovascolare	Betabloccanti	Betabloccanti, non associati	*Betabloccanti, non selettivi, non associati*	C07AA07	Sotalolo	os	A			Brevetto scaduto
C Sistema cardiovascolare	Betabloccanti	Betabloccanti, non associati	*Betabloccanti, non selettivi, non associati*	C07AA12	Nadololo	os	C			
C Sistema cardiovascolare	Betabloccanti	Betabloccanti, non associati	Betabloccanti, selettivi, non associati	C07AB02	Metoprololo	os,ev	A, HOSP			Brevetto scaduto
C Sistema cardiovascolare	Betabloccanti	Betabloccanti, non associati	Betabloccanti, selettivi, non associati	C07AB03	Atenololo	os,ev	A			Brevetto scaduto
C Sistema cardiovascolare	Betabloccanti	Betabloccanti, non associati	Betabloccanti, selettivi, non associati	C07AB07	Bisoprololo	os	A			Brevetto scaduto
C Sistema cardiovascolare	Betabloccanti	Betabloccanti, non associati	Betabloccanti, selettivi, non associati	C07AB09	Esmololo	ev	HOSP			
C Sistema cardiovascolare	Betabloccanti	Betabloccanti, non associati	Betabloccanti, selettivi, non associati	C07AB12	Nebivololo	os	A			
C Sistema cardiovascolare	Betabloccanti	Betabloccanti, non associati	Betabloccanti dei recettori alfa- e beta-adrenergici	C07AG01	Labetalolo	ev	HOSP			
C Sistema cardiovascolare	Betabloccanti	Betabloccanti, non associati	Betabloccanti dei recettori alfa- e beta-adrenergici	C07AG02	Carvedilolo	os	A			Brevetto scaduto

C Sistema cardiovascolare	Calcioantagonisti	Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare	*Derivati diidropiridinici*	C08CA01	Amlodipina	os	A			Brevetto scaduto
C Sistema cardiovascolare	Calcioantagonisti	Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare	*Derivati diidropiridinici*	C08CA05	Nifedipina	os	A			
C Sistema cardiovascolare	Calcioantagonisti	Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare	*Derivati diidropiridinici*	C08CA06	Nimodipina	ev,os	A			
C Sistema cardiovascolare	Calcioantagonisti	Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare	*Derivati diidropiridinici*	C08CA13	Lercanidipina cloridrato	os	A			Brevetto scaduto
C Sistema cardiovascolare	Calcioantagonisti	Calcioantagonisti selettivi con effetto cardiaco diretto	*Derivati fenilalchilaminici*	C08DA01	Verapamile	os, ev	A			Brevetto scaduto
C Sistema cardiovascolare	Calcioantagonisti	Calcioantagonisti selettivi con effetto cardiaco diretto	*Derivati benzotiazepinici*	C08DB01	Diltiazem	os, ev	A			Brevetto scaduto
C Sistema cardiovascolare	Sostanze ad azione sul sistema renina angiotensina	ACE-inibitori, non associati	*ACE-inibitori, non associati*	C09AA01	Captopril	os	A			Tra gli ACE-inibitori, oltre al captopril, si scelgano non più di due molecole sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio. Brevetto scaduto
C Sistema cardiovascolare	Sostanze ad azione sul sistema renina angiotensina	ACE-inibitori, non associati	*ACE-inibitori, non associati*	C09AA02	Enalapril	os	A			Tra gli ACE-inibitori, oltre al captopril, si scelgano non più di due molecole sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio Brevetto scaduto.
C Sistema cardiovascolare	Sostanze ad azione sul sistema renina angiotensina	ACE-inibitori, non associati	*ACE-inibitori, non associati*	C09AA03	Lisinopril	os	A			Tra gli ACE-inibitori, oltre al captopril, si scelgano non più di due molecole sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio Brevetto scaduto.
C Sistema cardiovascolare	Sostanze ad azione sul sistema reninaangiotensina	ACE-inibitori, non associati	*ACE-inibitori, non associati*	C09AA05	Ramipril	os	A			Tra gli ACE-inibitori, oltre al captopril, si scelgano non più di due molecole sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio. Brevetto scaduto
C Sistema cardiovascolare	Sostanze ad azione sul sistema reninaangiotensina	ACE-inibitori, non associati	*ACE-inibitori, non associati*	C09AA06	Quinapril	os	A			Tra gli ACE-inibitori, oltre al captopril, si scelgano non più di due molecole sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio Brevetto scaduto.
C Sistema cardiovascolare	Sostanze ad azione sul sistema reninaangiotensina	Antagonisti dell'angiotensina II	*Antagonisti dell'angiotensina II, non associati*	C09CA01	Losartan	os	A			Tra i sartani, si scelga non più di una molecola sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio. Brevetto scaduto.
C Sistema cardiovascolare	Sostanze ad azione sul sistema reninaangiotensina	Antagonisti dell'angiotensina II	*Antagonisti dell'angiotensina II, non associati*	C09CA03	Valsartan	os	A			Tra i sartani, si scelga non più di una molecola sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.
C Sistema cardiovascolare	Sostanze ad azione sul sistema reninaangiotensina	Antagonisti dell'angiotensina II	*Antagonisti dell'angiotensina II, non associati*	C09CA04	Irbesartan	os	A			Tra i sartani, si scelga non più di una molecola sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.

C Sistema cardiovascolare	Sostanze ad azione sul sistema reninaangiotensina	Antagonisti dell'angiotensina II	*Antagonisti dell'angiotensina II, non associati*	C09CA06	Candesartan	os	A			Tra i sartani, si scelga non più di una molecola sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.
C Sistema cardiovascolare	Sostanze ad azione sul sistema reninaangiotensina	Antagonisti dell'angiotensina II	*Antagonisti dell'angiotensina II, non associati*	C09CA07	Telmisartan	os	A			Tra i sartani, si scelga non più di una molecola sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.
C Sistema cardiovascolare	Sostanze ipolipemizzanti	Ipocolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti	*Inibitori della HMG CoA reduttasi*	C10AA01	Simvastatina	os	A	13		Brevetto scaduto.
C Sistema cardiovascolare	Sostanze ipolipemizzanti	Ipocolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti	*Inibitori della HMG CoA reduttasi*	C10AA03	Pravastatina	os	A	13		Brevetto scaduto.
C Sistema cardiovascolare	Sostanze ipolipemizzanti	Ipocolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti	*Inibitori della HMG CoA reduttasi*	C10AA05	Atorvastatina	os	A	13	PRT RSSN	
C Sistema cardiovascolare	Sostanze ipolipemizzanti	Ipocolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti	*Inibitori della HMG CoA reduttasi*	C10AA07	Rosuvastatina	os	A	13	PRT RSSN	
C Sistema cardiovascolare	Sostanze ipolipemizzanti	Ipocolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti	*Sequestranti degli acidi biliari*	C10AC01	Colestiramina	os	A	13		
D Dermatologici	Antimicotici per uso dermatologico	Antimicotici per uso topico	*Derivati imidazolici e triazolici*	D01AC01	Clotrimazolo	topico	C			
D Dermatologici	Antimicotici per uso dermatologico	Antimicotici per uso topico	*Derivati imidazolici e triazolici*	D01AC07	Tioconazolo	topico	C			
D Dermatologici	Antimicotici per uso dermatologico	Antimicotici per uso topico	*Altri antimicotici per uso topico*	D01AE15	Terbinafina	topico	C			Brevetto scaduto
D Dermatologici	Antimicotici per uso dermatologico	Antimicotici per uso sistemico	Antimicotici per uso sistemico	D01BA01	Griseofulvina	os	A			Brevetto scaduto
D Dermatologici	Antimicotici per uso dermatologico	Antimicotici per uso sistemico	Antimicotici per uso sistemico	D01BA02	Terbinafina	os	A			Brevetto scaduto
D Dermatologici	Preparati per il trattamento di ferite e ulcerazioni	Cicatrizzanti	*Altri cicatrizzanti*	D03AX05	Acido ialuronico	topico (poma-ta e garza)	C			
D Dermatologici	Preparati per il trattamento di ferite e ulcerazioni	Cicatrizzanti	*Altri cicatrizzanti*	D03AX49	Frumento estratto + fenossietanolo	topico (poma-ta e garza)	C			
D Dermatologici	Preparati per il trattamento di ferite e ulcerazioni	Enzimi	*Enzimi proteolitici*	D03BA52	Collagenasi + cloramfenicolo	topico	C			
D Dermatologici	Antipruriginosi, inclusi antistaminici, anestetici, etc.	Antipruriginosi, inclusi antistaminici, anestetici, etc.	*Anestetici per uso topico*	D04DD10	Prometazina	topico	C			
D Dermatologici	Antipsoriasici	Antipsoriasici per uso topico	*Altri antipsoriasici per uso topico*	D05AX02	Calcipotriolo	topico	C			Brevetto scaduto

D Dermatologici	Antipsoriasici	Antipsoriasici per uso topico	*Retinoidi per il trattamento della psoriasi*	D05BB02	Acitretina	os	A			
D Dermatologici	Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologico	Antibiotici per uso topico	*Tetracicline e derivati*	D06AA02	Clortetraci-clina	topico	C			
D Dermatologici	Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologico	Antibiotici per uso topico	*Altri antibiotici per uso topico*	D06AX07	Gentamicina	topico	C			
D Dermatologici	Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologico	Antibiotici per uso topico	*Altri antibiotici per uso topico*	D06AX09	Mupirocina	topico	C			
D Dermatologici	Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologico	Chemioterapici per uso topico	*Sulfonamidi*	D06BA01	Sulfadiazina argentica	topico	HOSP			
D Dermatologici	Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologico	Chemioterapici per uso topico	*Antivirali*	D06BB03	Aciclovir	topico	C			
D Dermatologici	Corticoste-roidi, preparati dermatologici	Corticosteroidi, non associati	*Corticosteroidi moderatamente attivi (gruppo II)*	D07AB02	Idrocortisone butirrato	topico	A	88		
D Dermatologici	Corticoste-roidi, preparati dermatologici	Corticosteroidi, non associati	*Corticosteroidi, attivi (gruppo III)*	D07AC01	Betametasone	topico	A	88		
D Dermatologici	Corticoste-roidi, preparati dermatologici	Corticosteroidi, non associati	*Corticosteroidi, molto attivi (gruppo IV)*	D07AD01	Clobetasolo	topico	A	88		
D Dermatologici	Corticoste-roidi, preparati dermatologici	Corticosteroidi, associazioni con antibiotici	*Corticosteroidi attivi, associazioni con antibiotici*	D07CC01	Betametasone +gentamicina	topico	C			
D Dermatologici	Antisettici e disinfettanti	Antisettici e disinfettanti	*Biguanidi e amidine*	D08AC52	Clorexidina, associazioni	topico	C			
D Dermatologici	Antisettici e disinfettanti	Antisettici e disinfettanti	*Derivati dello iodio*	D08AG02	Iodopovidone	topico	C			
D Dermatologici	Antisettici e disinfettanti	Antisettici e disinfettanti	*Derivati ammonici quaternari*	D08AJ01	Benzalconio cloruro + etanolo	topico	C			
D Dermatologici	Antisettici e disinfettanti	Antisettici e disinfettanti	*Compopsti dell'argento*	D08AL30	Argento colloidale+ben zoil perossido idrato	topico	C			
D Dermatologici	Antisettici e disinfettanti	Antisettici e disinfettanti	*Altri antisettici e disinfettanti*	D08AX02	Eosina	topico	C			
D Dermatologici	Antisettici e disinfettanti	Antisettici e disinfettanti	*Altri antisettici e disinfettanti*	D08AX04	Tosicloramide sodica	topico	C			
D Dermatologici	Antisettici e disinfettanti	Antisettici e disinfettanti	*Altri antisettici e disinfettanti*	D08AX07	Sodio ipoclorito	topico	C			
D Dermatologici	Altri preparati dermatologici	Altri preparati dermatologici	*Altri dermatologici*	D11AX14	Tacrolimus	topico	HRRL		RSSN	Prescrivibile dalleU.O. e/o Servizi di Dermatologia dei Presidi Ospedalieri e delle cliniche Universitarie.
D Dermatologici	Altri preparati dermatologici	Altri preparati dermatologici	*Altri dermatologici*	D11AX15	Pimecrolimus	topico	HRRL		RSSN	Prescrivibile dalle U.O. di Dermatologia complessa dei Presidi Ospedalieri o dal centro di riferimento di Dermatologia Peditrica

G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Antimicrobici ed antisettici ginecologici	Antimicrobici ed antisettici, escluse le associazioni con corticosteroidi	*Antibiotici*	G01AA05	Cloramfeni-colo	topico	C			
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Antimicrobici ed antisettici ginecologici	Antimicrobici ed antisettici, escluse le associazioni con corticosteroidi	*Derivati imidazolici*	G01AF01	Metronidazolo	topico	C			
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Antimicrobici ed antisettici ginecologici	Antimicrobici ed antisettici, escluse le associazioni con corticosteroidi	*Derivati imidazolici*	G01AF04	Miconazolo	topico	C			
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Altri ginecologici	Oxitocici	*Alcaloidi della segale cornuta*	G02AB01	Metilergome-trina	os, im, ev	A		PRT RSSN	
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Altri ginecologici	Oxitocici	*Prostaglandine*	G02AD02	Dinoprostone	ev, topico	HOSP		PRT RSSN	
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Altri ginecologici	Oxitocici	*Prostaglandine*	G02AD03	Gemeprost	topico	HOSP		PRT RSSN	
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Altri ginecologici	Oxitocici	*Prostaglandine*	G02AD05	Sulprostone	ev	HOSP		PRT RSSN	
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Altri ginecologici	Altri preparati ginecologici	*Simpaticomimeti ci, tocolitici*	G02CA01	Ritodrina	os, ev	HOSP		PRT RSSN	
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Altri ginecologici	Altri preparati ginecologici	*Simpaticomimeti ci, tocolitici*	G02CA49	Isosuprina cloridrato	os, ev,im	C		PRT RSSN	
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Altri ginecologici	Altri preparati ginecologici	*Inibitori della prolattina*	G02CB01	Bromocriptina	os	A		PRT RSSN	
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Altri ginecologici	Altri preparati ginecologici	*Inibitori della prolattina*	G02CB03	Cabergolina	os	A		PRT RSSN	Brevetto scaduto
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Altri ginecologici	Altri preparati ginecologici	Altri preparati ginecologici	G02CX01	Atosiban acetato	ev	HOSP		PRT RSSN	
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale	Androgeni	*Derivati del 3-ossoandrostene (4)*	G03BA03	Testosterone	im	A	36	P.T. RSSN	
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale	Estrogeni	*Estrogeni naturali e semisintetici, non associati*	G03CA03	Estradiolo	os, im	A, C			Brevetto scaduto
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale	Progestinici	*Derivati del pregnene*	G03DA02	Medrossipro-gesterone	os	A			

G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale	Progestinici	*Derivati del pregnene*	G03DA04	Progesterone	im	A			
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale	Progestinici	*Gonadotropine*	G03GA02	Menotropina	im	A	74	P.T. RSSN	*La prescrizione è limitata ai centri specializzati Universitari o delle Aziende Sanitarie.*
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale	Gonadotropine ed altri stimolanti dell'ovulazione	*Gonadotropine*	G03GA04	Urofollitropina	im, sc	A	74	P.T. RSSN	*La prescrizione è limitata ai centri specializzati Universitari o delle Aziende Sanitarie.*
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale	Gonadotropine ed altri stimolanti dell'ovulazione	*Gonadotropine*	G03GA05	Follitropina alfa	sc	A	74	P.T. RSSN	*La prescrizione è limitata ai centri specializzati Universitari o delle Aziende Sanitarie.*
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale	Gonadotropine ed altri stimolanti dell'ovulazione	*Gonadotropine*	G03GA06	Follitropina beta	im, sc	A	74	P.T. RSSN	*La prescrizione è limitata ai centri specializzati Universitari o delle Aziende Sanitarie.*
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale	Gonadotropine ed altri stimolanti dell'ovulazione	*Stimolanti sintetici dell'ovulazione*	G03GB02	Clomifene	os	A		RSSN	
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale	Antiandrogeni	*Antiandrogeni, non associati*	G03HA01	Ciproterone	os, im	A			Brevetto scaduto
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Urologici	Altri urologici, inclusi gli antispastici	*Antispastici urinari*	G04BD04	Ossibutinina	os	A	87		Brevetto scaduto
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Urologici	Altri urologici, inclusi gli antispastici	Altri urologici	G04BX49	Lidocaina cloridrato	topico	C			
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Urologici	Altri urologici, inclusi gli antispastici	Altri urologici	G04BX49	Doxazosina	os	A			Brevetto scaduto
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	Urologici	Farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna	*Antagonisti dei recettori alfa-adrenergici*	G04CA03	Terazosina	os	A			Brevetto scaduto
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Ormoni ipofisari, ipotalamici ed analoghi	Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi ed analoghi	*ACTH*	H01AA02	Tetraco-sactide	im, ev	C			
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Ormoni ipofisari, ipotalamici ed analoghi	Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi ed analoghi	*Somatropina ed agonisti della somatropina*	H01AC01	*Somatropina*	sc, im	A	39	P.T. RSSN	
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Ormoni ipofisari, ipotalamici ed analoghi	Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi ed analoghi	*Somatropina ed agonisti della somatropina*	H01AC01	*Somatropina biosimilare*	sc, im	A	39	P.T. RSSN	Farmaco biosimilare. Dimostrata rispondenza a criteri di sicurezza ed efficacia in pazienti naive; non sostituibile in automatico, seguendo la linea proposta dall'AIFA, nei pazienti già in trattamento.

H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Ormoni ipofisari, ipotalamici ed analoghi	Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi	*Vasopressina e analoghi*	H01BA02	Desmo-pressina	os, im, ev, sc, endo-nasale	A		P.T. RSSN	Brevetto scaduto
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Ormoni ipofisari, ipotalamici ed analoghi	Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi	*Vasopressina e analoghi*	H01BA04	Terlipressina	ev	HOSP			
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Ormoni ipofisari, ipotalamici ed analoghi	Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi	*Oxitocina e analoghi*	H01BB02	Oxitocina	im, ev	HOSP		PRT RSSN	
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Ormoni ipofisari, ipotalamici ed analoghi	Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi	*Oxitocina e analoghi*	H01BB03	Carbetocina	ev	COSP		PRT RSSN	Indicata solo nella prevenzione dell'atonia uterina in seguito al parto mediante taglio cesareo sotto anestesia epidurale o spinale.
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Ormoni ipofisari, ipotalamici ed analoghi	Ormoni ipotalamici	Ormoni liberatori delle gonadotropine	H01CA01	Gonadorelina	sc	A		P.T. RSSN	
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Ormoni ipofisari, ipotalamici ed analoghi	Ormoni ipotalamici	*Ormone anticrescita*	H01CB01	Somatostatina	ev	HOSP		PRT RSSN	
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Ormoni ipofisari, ipotalamici ed analoghi	Ormoni ipotalamici	*Ormone anticrescita*	H01CB02	Octreotide	ev, im, os	A	40	P.T. RSSN	Brevetto scaduto
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Corticosteroidi sistemici	Corticosteroidi sistemici, non associati	*Glicocorticoidi*	H02AB01	Betametasone	os, im, ev	A			
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Corticosteroidi sistemici	Corticosteroidi sistemici, non associati	*Glicocorticoidi*	H02AB02	Desameta-sone	os, im, ev	A			
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Corticosteroidi sistemici	Corticosteroidi sistemici, non associati	*Glicocorticoidi*	H02AB04	Metilpredni-solone	os, im, ev	A			
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Corticosteroidi sistemici	Corticosteroidi sistemici, non associati	*Glicocorticoidi*	H02AB07	Prednisone	os	A			
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Corticosteroidi sistemici	Corticosteroidi sistemici, non associati	*Glicocorticoidi*	H02AB08	Triamcinolone	im, ia	A			

H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Corticosteroidi sistemici	Corticosteroidi sistemici, non associati	*Glicocorticoidi*	H02AB09	Idrocortisone	im, ev	A, C			
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Corticosteroidi sistemici	Corticosteroidi sistemici, non associati	*Glicocorticoidi*	H02AB10	Cortisone	os	A			
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Corticosteroidi sistemici	Corticosteroidi sistemici, non associati	*Glicocorticoidi*	H02AB13	Deflazacort	os	C			
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Terapia tiroidea	Preparati tiroidei	*Ormoni tiroidei*	H03AA01	Levotiroxina	os	A			
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Terapia tiroidea	Preparati tiroidei	*Ormoni tiroidei*	H03AA02	Liotironina	os	A			
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Terapia tiroidea	Preparati antitiroidei	*Derivati imidazolici contenenti zolfo*	H03BB02	Tiamazolo	os	A			
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Ormoni pancreatici	Ormoni glicogenolitici	*Ormoni glicogenolitici*	H04AA01	Glucagone	im, ev, sc	A ,HOSP		PRT RSSN	
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Calcio-omeostatici	Ormoni paratiroidei ed analoghi	*Ormoni paratiroidei ed analoghi*	H05AA02	Teriparatide	Sc	A	79	P.T. RSSN	
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Calcio-omeostatici	Ormoni paratiroidei ed analoghi	*Ormoni paratiroidei ed analoghi*	H05AA03	Ormone Paratiroideo Ricombinante (PTH)	Sc	A	79	P.T. RSSN	
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	Calcio-omeostatici	Ormoni paratiroidei ed analoghi	*Ormoni paratiroidei ed analoghi*	H05BX01	Cinacalcet	os	A		P.T. RSSN	
J Antimicrobici generali per uso sistemico		Tetracicline								Le tetracicline sono antibiotici ad ampio spettro la cui importanza si è ridotta a causa dell'incremento delle resistenze batteriche. Rimangono, comunque, farmaci di prima scelta per infezioni causate da Chlamydia, rickettsie, brucelle e dalla spirocheta Borrelia burgdoferi. Evitrare l'uso nelle gestanti, nei bambini al di sotto degli 8 anni, e negli epatopazienti.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Tetracicline	Tetracicline	J01AA02	Doxiciclina	os	A			Brevetto scaduto.Tetraciclina a lunga durata d'azione

J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Tetracicline	Tetracicline	J01AA08	Minociclina	os	A			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Tetracicline	Tetracicline	J01AA12	Tigeciclina	ev	HOSP		PRT RSSN	
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici beta-lattamici, penicilline	*Penicilline ad ampio spettro*	J01CA01	Ampicillina	im, ev	A			.È attiva nei confronti di alcuni batteri Gram positivi e Gram negativi, ma è inattivata dalle penicillinasi, comprese quelle prodotte da Staphylococcus aureus e da bacilli Gram negativi comuni, come Escherischia coli. Brevetto scaduto
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici beta-lattamici, penicilline	*Penicilline ad ampio spettro*	J01CA04	Amoxicillina	os	A			E' un derivato dell'ampicillina e ha uno spettro antibatterico simile. Viene utilizzata nella profilassi dell'endocardite; è inattiva contro i batteri che producono betalattamasi. L'amoxicillina può essere usata nei trattamenti orali a breve termine Brevetto scaduto.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici beta-lattamici, penicilline	*Penicilline ad ampio spettro*	J01CA12	Piperacillina	im, ev	A, HOSP (ev)	55		La piperacillina, una ureidopenicillina, ha uno spettro ampio. E' indicata per le infezioni delle basse vie respiratorie, del tratto urinario, intraddominali e della cute, setticemie, appendicite complicata, infezioni in pazienti neutropenici in combinazione con un aminoglicoside. Brevetto scaduto
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici beta-lattamici, penicilline	*Penicilline sensibili alle beta-lattamasi*	J01CE01	Benzilpeni-cillina potassica	im, ev	A			.Rimane un antibiotico importante e utile; può, tuttavia, essere inattivata dalle betalattamasi batteriche. È efficace in molte infezioni streptococciche (comprese le pneumococciche), gonococciche e meningococciche, e anche in caso di antrace, difterite, gangrena gassosa, leptospirosi e per il trattamento della malattia di Lyme nei bambini. Brevetto scaduto
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici beta-lattamici, penicilline	*Penicilline sensibili alle beta-lattamasi*	J01CE01	Benzilpeni-cillina sodica	im, ev	A			Rimane un antibiotico importante e utile; può, tuttavia, essere inattivata dalle betalattamasi batteriche. È efficace in molte infezioni streptococciche (comprese le pneumococciche), gonococciche e meningococciche, e anche in caso di antrace, difterite, gangrena gassosa, leptospirosi e per il trattamento della malattia di Lyme nei bambini. Brevetto scaduto
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici beta-lattamici, penicilline	*Penicilline resistenti alle beta-lattamasi*	J01CF04	Oxacillina	im, ev	A			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici beta-lattamici, penicilline	*Penicilline sensibili alle beta-lattamasi*	J01CE08	Benzatina-Benzilpeni-cillina	im	A,C			È utilizzata per la cura della lue primaria, secondaria, latente e terziaria; efficace nella profilassi della febbre reumatica. Brevetto scaduto
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici beta-lattamici, penicilline	*Associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi*	J01CR01	Ampicillina + Sulbactam	im	A	55		Vedi amoxicillina + acido clavulanico; è da inserire per la possibilità di utilizzo per via im. Brevetto scaduto

J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici beta-lattamici, penicilline	*Associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi*	J01CR02	Amoxicillina + Acido Clavulanico	os, ev	A, HOSP(ev)			. Consiste nell'associazione di un penicillina con un inibitore delle betalattamasi. L'acido clavulanico da solo non ha un'attività antibatterica significativa ma, inattivando le betalattamasi, rende la combinazione attiva contro i batteri produttori di questo enzima resistenti all'amoxicillina. Questi includono ceppi resistenti di *Staphylococcus aureus, E. coli* ed *H. influenzae*, nonché taluni ceppi di *Bacteroides spp*. e *Klebsiella spp*. L'associazione dovrebbe essere riservata al trattamento di infezioni probabilmente o certamente causate da ceppi resistenti all'amoxicillina produttori di betalattamasi. Brevetto scaduto
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici beta-lattamici, penicilline	*Associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi*	J01CR05	Piperacillina + Tazobactam	im, ev	A, HOSP (ev)	55		La piperacillina con l'inibitore delle betalattamasi tazobactam è attiva nei confronti dei batteri produttori di betalattamasi resistenti alle ureidopenicilline; ha indicazione elettiva nelle gravi infezioni ospedaliere sostenute da Pseudomonas Aer. E da altri Gram negativi. Brevetto scaduto
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Altri antibatterici beta-lattamici	*Cefalosporine di prima generazione*	J01DB04	Cefazolina	im, ev	A,C			Lunga emivita; eliminazione biliare. Sensibile alle beatlattamasi da Gram negativi. Brevetto scaduto
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Altri antibatterici beta-lattamici	*Cefalosporine di seconda generazione*	J01DC01	Cefoxitina	im, ev	A, HOSP (ev)	55		Indicata per la profilassi in chirurgia; più attiva contro i batteri Gram negativi. Brevetto scaduto
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Altri antibatterici beta-lattamici	*Cefalosporine di seconda generazione*	J01DC02	Cefurossima	im, ev	A	55		E' meno suscet-tibile rispetto alle cefalosporine di prima generazione all'inattivazione da parte delle betalattamasi. Risulta pertanto attiva contro taluni batteri resistenti ad altri farmaci e ha un'ef-ficacia maggiore contro *Harmophilus influenzae* e *Neisseria gonorrhoeae*. Brevetto scaduto.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Altri antibatterici beta-lattamici	*Cefalosporine di seconda generazione*	J01DC04	Cefaclor	os	A			Ha buona efficacia contro *H. influenzae*, ma si associa a reazioni cutanee prolungate e a volte gravi nei bambini. Sensibile alle betalattamasi da Gram negativi. Brevetto scaduto.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Altri antibatterici beta-lattamici	*Cefalosporine di terza generazione*	J01DD01	Cefotaxima	im, ev	A, HOSP (ev)	55		Indicata in profilassi chirurgica; gonorrea; epiglottite e meningite da *H. influenzae*. Brevetto scaduto.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Altri antibatterici beta-lattamici	*Cefalosporine di terza generazione*	J01DD02	Ceftazidima	im, ev	A, HOSP (ev)	55		Ha buona efficacia contro *Pseudomonas*. E' attiva contro altri batteri Gram negativi. Brevetto scaduto.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Altri antibatterici beta-lattamici	*Cefalosporine di terza generazione*	J01DD04	Ceftriaxone	im, ev	A, HOSP (ev)	55		Ha emivita lunga e richiede una somministrazione giornaliera singola. E' indicato contro infezioni gravi come setticemie, polmoniti e meningiti. Brevetto scaduto.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Altri antibatterici beta-lattamici	*Cefalosporine di terza generazione*	J01DD08	Cefixima	os	A			Ha una durata d'azione più lunga rispetto alle altre cefalosporine attive per bocca. E' indicata nel trattamento delle infezioni sostenute da microrganismi sensibili, in particolare a carico delle alte vie respiratorie (faringite, tonsillite) otorinola-ringoiatriche (otite media), delle basse vie respiratorie (polmonite, bronchite), del rene e delle vie urinarie.Brev.scadut

J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Altri antibatterici beta-lattamici	*Cefalosporine di quarta generazione*	J01DE01	Cefepime	im, ev	A, HOSP (ev)	55		Più resistente alle betalattamasi da Gram negativi, con indicazione selettiva nelle gravi infezioni ospedaliere. Cefepiome e ceftazidime hanno attività equivalente. Si scelga sulla base delle indicazioni, della documantrazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Altri antibatterici beta-lattamici	*Monobattami*	J01DF01	Aztreonam	im, ev	A	56		E' un betalattamico monociclico con spettro antibatterico limitato a batteri aerobi Gram negativi, compresi *Pseudomonas aeruginosa, Neisseria meningitidis* ed *Haemophilus influenzae;* non dovrebbe essere utilizzato da solo come trattamento iniziale aspecifico in quanto non è attivo sui microrganismi Gram positivi.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	*Carbapenemi*	J01DH02	Meropenem	ev	HOSP	56	PRT RSSN	E'simile all'imipenem, ma è insensibile all'enzima renale che inattiva quest'ultimo e può pertanto essere dato senza cilastatina. Il meropenem ha meno potenzialità convulsivante e può essere impiegato per trattare le infezioni del sistema nervoso centrale. Ha indicazione elettiva per gravi infezioni ospedaliere da gram-negativi..
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	*Carbapenemi*	J01DH03	Ertapenem	ev	HOSP	56	PRT RSSN	Ha un ampio spettro di attività che comprende microrganismi Gram positivi, Gram negativi e anaerobi. E' indicato per il trattamento delle infezioni addominali, ginecologiche e della cute e tessuti molli nel piede diabetico, ma non è attivo contro patogeni respiratori atipici e ha attività limitata contro gli pneumococchi resistenti alla penicillina. A differenza dell'imipenem e del meropenem, non è attivo contro Pseudomonas né contro Acinetobacter spp. L'uso va limitato a gravi infezioni addominali chirurgiche e al trattamento dell' infezione della cute e dei tessuti molli del piede diabetico.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	*Carbapenemi*	J01DH51	Imipenem + Cilastatina	im, ev	A, HOSP (ev)	56	PRT RSSN	Ha uno spettro di attività ampio, che comprende batteri Gram positivi e negativi aerobi e anaerobi. E' in parte inattivato nel rene per attività enzimatica ed è quindi somministrato in associazione alla cilastatina, un inibitore enzimatico specifico, che ne blocca il metabolismo renale. Gli effetti indesiderati sono simili a quelli degli altri betalattamici; è stata osservata neurotossicità a dosaggi molto alti o in presenza di insufficienza renale. Ha indicazione elettiva per gravi infezioni ospedaliere da gram-negativi.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Sulfonamidi e trimetoprim	*Associazioni di sulfonamidi con trimetoprin, inclusi i derivati*	J01EE01	Trimetoprim + Sulfametos-sazolo	os, ev	A			Sulfametossazolo e trimetroprim sono utilizzati insieme in virtù della loro azione sinergica. Tuttavia l'associazione può causare rari ma gravi effetti indesiderati (per esempio, sindrome di *Stevens-Johnson* e discrasie ematiche, soprattutto depressione midollare e agranulocitosi) in particolare negli anziani. Il suo ruolo dovrebbe limitarsi a quello di farmaco di prima scelta per la polmonite da Pneumocystis carinii; è inoltre indicato per la toxoplasmosi e la nocardiosi. Al giorno d'oggi dovrebbe essere considerato solo per le esacerbazioni acute della bronchite cronica e le infezioni delle vie urinarie, quando ci

										sia la certezza che il batterio è sensibile all'associazione.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Macrolidi, lincosamidi e streptogramine	*Macrolidi*	J01FA01	Eritromicina	os	A			Ha uno spettro antibatterico simile, ma non identico, a quello della penicillina; rappresenta un'alternativa nei pazienti allergici alla penicillina. Le indicazioni all'uso comprendono infezioni respiratorie, pertosse, legionellosi ed enterite da Campylobacter. È attiva su molti stafilococchi resistenti alla penicillina, ma oggi alcuni sono resistenti anche all'eritromicina; ha scarsa attività su Haemophilus influenzae. L' eritromicina è efficace anche su Chlamidia e Mycoplasma. Causa nausea, vomito e diarrea in alcuni pazienti. Brevetto scaduto.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Macrolidi, lincosamidi e streptogramine	*Macrolidi*	J01FA02	Spiramicina	os	A			La spiramicina viene utilizzata per il trattamento della toxoplasmosi in soggetti immunocompententi (può ridurre il rischio di trasmissione al feto dell'infezione materna) Brevetto scaduto
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Macrolidi, lincosamidi e streptogramine	*Macrolidi*	J01FA09	Claritromicina	os, ev	A, HOSP(ev)			È un derivato dell'eritromicina, con un'attività di poco superiore al composto di origine. Le concentrazioni tessutali sono più alte rispetto all'eritromcina. Viene somministrata due volte al giorno. Brevetto scaduto.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Macrolidi, lincosamidi e streptogramine	*Macrolidi*	J01FA10	Azitromicina	os, ev	A, HOSP(ev)			È un macrolide con attività di poco inferiore rispetto all'eritromicina sui batteri Gram positivi, ma ha un'efficacia maggiore su alcuni Gram negativi compreso *H. influenzae*. Le concentrazioni plasmatiche sono molto basse, ma quelle tessutali sono molte più alte. Ha una lunga emivita tessutale ed è consigliata la monosomministrazione giornaliera. Brevetto scaduto.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Macrolidi, lincosamidi e streptogramine	*Lincosamidi*	J01FF01	Clindamicina	os, im, ev	A			Ha un utilizzo limitato a causa dei suoi effetti indesiderati gravi. Il più pericoloso è la colite da antibiotici che può essere fatale ed è più frequente in donne di mezza età e anziane, soprattutto dopo interventi chirurgici. È attiva sui cocchi Gram po-sitivi, compresi gli stafilococchi resi-stenti alla penicillina e anche su molti anaerobi, soprattutto *Bacteroides fragi-lis*. Si concentra bene nell'osso ed è escreta nella bile e nelle urine. È con-sigliata per le infezioni stafilococciche dell'osso e delle articolazioni,come la osteomielite e per le sepsi addominali. Brevetto scaduto.

J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Macrolidi, lincosamidi e streptogramine	*Streptogramine*	J01FG02	Dalfopristin + Quinupristin	ev	HOSP		PRT RSSN	L'associazione è registrata per il trattamento di infezioni da Gram positivi. Dovrebbe essere riservata al trattamento di infezioni che non rispondono ad altri antibiotici (per esempio *Staphylococcus aureus* resistente alla meticillina) o a pazienti che non possono essere trattati con altri antibiotici. Quinupristin e dalfopristin non sono attivi su *Enterococcus faecalis* e devono essere somministrati in combinazione con altri antibatterici in caso di infezioni miste che coinvolgano anche Gram negativi.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici aminoglicosidici	*Streptomicine*	J01GA01	Streptomicina	im	A			È attiva su *Myco-bacterium tuberculosis* e oggi è uti-lizzata quasi esclusivamente per la tubercolosi. Può essere utilizzata in alternativa nell'endocardite da entero-cocchi resistente alla gentamicina. Brevetto scaduto.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici aminoglicosidici	*Altri aminoglicosidi*	J01GB01	Tobramicina	Nebul.	A			Può essere somministrata ciclicamente per nebulizzazione per il trattamento dell'infezione polmonare cronica da Pseudomonas aeruginosa in corso di fibrosi cistica.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici aminoglicosidici	*Altri aminoglicosidi*	J01GB03	Gentamicina	im, ev	A, HOSP	55		Brevetto scaduto.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici aminoglicosidici	*Altri aminoglicosidi*	J01GB06	Amikacina	im, ev	A, HOSP	55		Da utilizzarsi nei casi di documentata resistenza ad altri aminoglucosidi. Brevetto scaduto.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici aminoglicosidici	*Altri aminoglicosidi*	J01GB07	Netilmicina	im, ev	A	55		Ha attività simile alla gentamicina, ma può risultare meno ototossica per i pazienti che richiedono trattamenti per oltre 10 giorni.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici chinolonici	*Fluorochinoloni*	J01MA02	Ciprofloxacina	os, ev	A, HOSP(ev)		PRT RSSN	È attiva sui batteri sia Gram positivi sia Gram negativi. È particolarmente efficace sui Gram negativi, compresi Salmonella, Shigella, Campylobacter, Neisseria e Pseudomonas. Ha attività solo mode-rata sui Gram positivi come Strepto-coccus pneumoniae ed Enterococcus faecalis; non è il farmaco di prima scelta per la polmonite pneumococ-cica. È attiva contro clamidie e alcuni micobatteri. La maggior parte degli anaerobi non è sensibile. Le indicazio-ni all'uso della ciprofloxacina includono le infezioni delle vie respiratorie (non la polmonite pneumococcica), delle vie urinarie e del tratto gastrointestinale (compresa la febbre tifoide), la gonor-rea e le setticemie da microrganismi sensibili. Brevetto scaduto.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Antibatterici chinolonici	*Fluorochinoloni*	J01MA12	Levofloxacina	os, ev	A, HOSP(ev)		PRT RSSN	È attiva su microrganismi Gram positivi e Gram negativi. Ha una efficacia maggiore sugli pneumococchi rispetto alla ciprofloxacina.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Altri antibatterici	*Antibatterici glicopeptidici*	J01XA01	Vancomicina	os, ev	HOSP		PRT RSSN	È utilizzata per via endovenosa nella profilassi e nel trattamento dell'endo-cardite e di altre gravi infezioni da cocchi Gram positivi, compresi stafi-lococchi multiresistenti; sono tuttavia sempre più numerose le segnalazioni di enterococchi resistenti alla vancomi-cina. Ha durata d'azione relativamente lunga e può quindi essere somminis-trata ogni 12 ore. La vancomicina viene anche usata per il trattamento delle peritoniti associate alla dialisi peritoneale (aggiunta al liquido di

										dialisi). La vancomicina per os è efficace nel trattamento della colite da antibiotici (colite pseudomembranosa).
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Altri antibatterici	*Antibatterici glicopeptidici*	J01XA02	Teicoplanina	im, ev	A	56	PRT RSSN	È molto simile alla vancomicina, ma ha una durata azione molto più lunga, tale da consentire un'unica somministrazione giornaliera. A differenza della vancomicina, può essere somministrata sia im sia ev; non viene usata per os. L'utilizzo è limitato alle infezioni meticillino-resistenti documentate.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Altri antibatterici	*Derivati imidazolici*	J01XD01	Metronidazolo	ev	A, HOSP			È un antibatterico con attività pronunciata su batteri e sui protozoi; le indicazioni comprendono la vaginite da *Trichomonas*, la vaginosi batterica (infezioni da *Gardnerella vaginalis*) e le infezioni da *Entamoeba histolytica* e da *Giardia lamblia*. Viene inoltre utilizzato in caso di sepsi chirurgiche o ginecologiche, grazie alla sua attività sulla flora anaerobia e, in particolare, su *Bacteroides fragilis*. Il metronidazolo è inoltre efficace nel trattamento della colite da antibiotici. Il metronidazolo viene anche impiegato per via endovenosa nel trattamento dei casi accertati di tetano. Brevetto scaduto.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Altri antibatterici	Altri antibatterici	J01XX08	Linezolid	os, ev	HRNRL(os) HOSP(ev)		PRT RSSN	È un oxazolidinone attivo contro i batteri Gram positivi, incluso *Staphylococcus aureus* resistente alla meticillina ed *Enterococcus* resistente alla vancomicina. La resistenza al linezolid può svilupparsi con l'uso prolungato o con dosaggi inferiori a quelli raccomandati. Il linezolid va riservato alle infezioni documentatamente resistenti ai glicopeptidi o in presenza di intolleranze. Il linezolid non è sufficientemente attivo contro i comuni batteri Gram negativi. Centroospedaliero,Internista,specialista malattie infettive,Ematologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antibatterici per uso sistemico	Altri antibatterici	Altri antibatterici	J01XX09	Daptomicina	ev	HOSP		PRT RSSN	Appartiene ad una nuova classe di antibiotici: i lipopeptidi. È attiva contro i batteri Gram-positivi. È indicata per il trattamento di infezioni complicate della cute e dei tessuti molli negli adulti, nonchè nelle endocarditi batteriche in pazienti con dimostrata resistenza all'associazione ampicillina+aminoglicosidi o alla vancomicina e teicoplanina. Nella infezioni miste, in cui si sospetta la presenza di batteri Gram-negativi e/o di alcuni tipi di anaerobi, la daptomicina deve essere somministrata in concomitanza con uno o più agenti antibatterici appropriati.

J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antimicotici per uso sistemico	Antimicotici per uso sistemico	*Antibiotici*	J02AA01	Amfotericina B	ev	HOSP		PRT RSSN	È attivo sulla maggior parte dei funghi e dei lieviti, viene impiegata (per infusione endovenosa) nel trattamento delle infezioni micotiche sistemiche. Questo farmaco si lega molto alle proteine plasmatiche e penetra scarsamente nei liquidi corporei e nei tessuti. Quando somministrata per via parenterale, l'amfotericina B è tossica e provoca di frequente effetti collaterali. Le formulazioni lipidiche e liposomiali, meno tossiche am parecchio più costose, sono indicate nel trattamento di severe micosi sistemiche e/o profonde in pazienti che non tollerano o non rispondono ad un trattamento con Amfotericina B e sono considerate sostanzialmente equivalenti.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antimicotici per uso sistemico	Antimicotici per uso sistemico	*Derivati triazolici*	J02AC01	Fluconazolo	os, ev	A, HOSP(ev)		PRT RSSN	È ben assorbito dopo somministrazione per os. Raggiunge tassi significativi nel liquor, permettendo un trattamento efficace della meningite micotica. Il fluconazolo si associa meno frequentemente dell'itraconazolo a tossicità epatica. Brevetto scaduto
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antimicotici per uso sistemico	Antimicotici per uso sistemico	*Derivati triazolici*	J02AC02	Itraconazolo	os, ev	HOSP (ev)		PRT RSSN	È attivo su un'ampia gamma di dermatofiti. Per un assorbimento ottimale è indispensabile un'adeguata acidità gastrica. L'itraconazolo è stato associato a danno epatico e non dovrebbe essere somministrato a pazienti con anamnesi indicativa di patologia epatica. La formulazione ev è da utilizzare limitatamente alle candidosi fluconazolo-resistenti e nell'aspergillosi itraconazolo sensibile.. Brevetto scaduto
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antimicotici per uso sistemico	Antimicotici per uso sistemico	*Derivati triazolici*	J02AC03	Voriconazolo	os, ev	HRNRL		PRT RSSN	È un farmaco antimicotico ad ampio spettro registrato per il trattamento di infezioni che possono compromettere la vita del paziente. Centro ospedaliero,Internista,Specialista Malattie Infettive,Ematologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antimicotici per uso sistemico	Antimicotici per uso sistemico	*Derivati triazolici*	J02AC04	Posaconazolo	os	HRNRL		PRT RSSN	E' indicato nel trattamento di pazienti affetti dalle seguenti infezioni, in caso di intolleranza ad altri antifungini, o nel caso in cui non si siano riscontrati miglioramenti entro 7 gg.: aspergillosi invasiva, fusariosi,cromoblastomicosi, micetoma e coccidioidomicosi. Può essere utilizzato preventivamente per prevenire micosi in pazienti immunodepressi o affetti da candidosi orofaringea resistente ad altri imidazolici. Centro ospedaliero,Internista,Specialista Malattie Infettive,Ematologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antimicotici per uso sistemico	Antimicotici per uso sistemico	*Altri antimicotici per uso sistemico*	J02AX04	Caspofungin	ev	HOSP		PRT RSSN	È attivo contro *Aspergillus* e *Candida spp.* In caso di infezioni invasive, si somministra per infusione endovenosa.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antimicotici per uso sistemico	Antimicotici per uso sistemico	*Altri antimicotici per uso sistemico*	J02AX06	Anidulafungina	ev	HOSP		PRT RSSN	Per il trattamento della candidasi invasiva, limitandone l'utilizzo ai pazienti adulti non neutropenici che hanno mostrato intolleranza o che hanno fallito il trattamento con fluconazolo.

J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antimicobat-terici	Farmaci per il trattamento della tubercolosi	*Antibiotici*	J04AB02	Rifampicina	os, ev	A			È una componente chiave di ogni regime antitubercolare. Come l'isoniazide, dovrebbe essere sempre inclusa nella terapia, a meno di una controindicazione specifica. Durante i primi 2 mesi di somministrazione, è frequente una alterazione transitoria della funzionalità epatica con aumento delle transaminasi sieriche, ma in genere non richiede interruzione della terapia. Talvolta una tossicità epatica più grave impone un cambiamento di terapia, in particolare nei pazienti con persistente malattia del fegato. Brevetto scaduto
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antimicobat-terici	Farmaci per il trattamento della tubercolosi	*Antibiotici*	J04AB03	Rifamicina	im, ev	A			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antimicobat-terici	Farmaci per il trattamento della tubercolosi	*Antibiotici*	J04AB04	Rifabutina	os	A	56		È indicata per la profilassi delle infezioni da *M. avium complex* nei pazienti con bassa conta di linfociti CD4; è inoltre indicata per il trattamento delle micobatteriosi non tubercolari e della tubercolosi polmonare. Come la rifampicina, induce gli enzimi epatici.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antimicobat-terici	Farmaci per il trattamento della tubercolosi	*Idrazidi*	J04AC01	Isoniazide	os, im, ev	A			È poco costosa, molto efficace. Come la rifampicina, dovrebbe essere sempre inclusa in ogni schema di terapia antitubercolare, a meno di una controindicazione specifica. L'unico effetto collaterale di comune riscontro è la neuropatia periferica, che risulta più probabile in presenza di fattori di rischio preesistenti come diabete, dipendenza da alcool, IRC, malnutrizione e infezione da HIV. In queste condizioni dovrebbe essere attuato un trattamento profilattico con piridossina dall'inizio del trattamento Brevetto scaduto
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antimicobat-terici	Farmaci per il trattamento della tubercolosi	*Altri farmaci per il trattamento della tubercolosi*	J04AK01	Pirazinamide	os	A			È un farmaco battericida attivo solo sulle forme intracellulari in moltiplica-zione di *Mycobacterium tuberculosis*: esercita il suo effetto principale solo nei primi 2 o 3 mesi. È utile specie nella meningite tubercolare perché penetra bene nelle meningi. Non è attiva su *M. bovis*. Talvolta può avere un effetto epatotossico molto grave.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antimicobat-terici	Farmaci per il trattamento della tubercolosi	*Altri farmaci per il trattamento della tubercolosi*	J04AK02	Etambutolo	os	A			Viene incluso nello schema terapeutico se si sospetta resistenza all'isoniazide; può essere escluso quando il rischio di resistenza è basso. Gli effetti indesiderati sono limitati ai disturbi della visione (riduzione dell'acuità visiva, cecità ai colori e restringimento del campo visivo). Questi effetti tossici sono più frequenti quando le dosi sono molto alte e in presenza di un'alterazione della funzionalità renale. Alla pronta sospensione del farmaco, segue quasi sempre il recupero della vista.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antimicobat-terici	Farmaci per il trattamento della tubercolosi	*Associazioni di farmaci per il trattamento della tubercolosi*	J04AM05	Rifampicina + Isoniazide + Pirazinamide	os	A			

J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli inibitori della transcrittasi inversa*	J05AB01	Aciclovir	os, ev	A, HOSP (ev)	84		È attivo sui virus erpetici, ma non è in grado di eradicarli. È inoltre efficace solo se la terapia viene iniziata all'esordio dell'infezione. Le indicazioni all'impiego comprendono il trattamento per via sistemica dell'infezione da varicella-zoster e il trattamento per via sistemica e topica delle infezioni da herpes simplex della cute e delle mucose (compreso l'herpes genitale primario e ricorrente); l'aciclovir può anche essere somministrato per via topica nelle infezioni oculari Brevetto scaduto
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli inibitori della transcrittasi inversa*	J05AB04	Ribavirina	os	HRNRL		PRT RSSN	Viene impiegato per bocca per il trattamento dell'epatite cronica da virus C, in associazione all'interferone o al peginterferone alfa. La prescrizione è limitata ai centri specialistici di Aziende Ospedaliere o Universitarie. Centro ospedaliero, Internista, Infettivologo,Gastroenterologo Brevetto scaduto
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli inibitori della transcrittasi inversa*	J05AB06	Ganciclovir	os, ev	HOSP			È simile all'aciclovir, ma più attivo sul citomegalovirus; è anche più tossico dell'aciclovir e dovrebbe perciò essere impiegato solo quando i potenziali benefici ne superino i rischi. Il ganciclovir viene somministrato per infusione endovenosa nel trattamento iniziale della retinite da CMV. Brevetto scaduto
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli inibitori della transcrittasi inversa*	J05AB11	Valaciclovir	os	A	84	P.T. RSSN	È un profarmaco, estere dell'aciclovir, registrato per il trattamento dell'herpes zoster e utilizzato anche per le infezioni da herpes simplex di cute e mucose. È indicato anche per la prevenzione della malattia da CMV nei pazienti sottoposti a trapianto di rene.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Inibitori delle proteasi*	J05AE01	Saquinavir	os	HRNRL		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Inibitori delle proteasi*	J05AE02	Indinavir	os	HRNRL		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Inibitori delle proteasi*	J05AE03	Ritonavir	os	HRNRL		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo,Pediatra
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Inibitori delle proteasi*	J05AE04	Nelfinavir	os	HRNRL		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Internista,Specialista Malattie Infettive
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Inibitori delle proteasi*	J05AE06	Lopinavir/ Ritonavir	os	HRNRL		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo,Pediatra
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Inibitori delle proteasi*	J05AE07	Fosampre-navir	os	HRNRL		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Inibitori delle proteasi*	J05AE09	Tipranavir	os	HRNRL		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo

J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Inibitori delle proteasi*	J05AE10	Darunavir	os	HRNRL		PRTRSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Inibitori delle proteasi*	J05AE49	Atazanavir	os	HRNRL		PRTRSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AF01	Zidovudina	os, ev	HRNRL		PRTRSSN	La zidovudina, inibitore nucleosidico della trascrittasi inversa (o analogo nucleosidico) è stato il primo farmaco contro l'HIV; nella prevenzione dell'AIDS-dementia-complex è stata usata da sola a dosi alte, ma oggi si preferisce somministrarla a dosaggio standard insieme ad altri farmaci. Centro ospedaliero, Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AF02	Didanosina	os	HRNRL		PRTRSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AF03	Zalcitabina	os	A		PRTRSSN	
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AF04	Stavudina	os	HRNRL		PRTRSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AF05	Lamivudina	os	A, HRNRL	32bis	P.T.RSSN	È indicata anche per il trattamento, a dosaggio minore, dell'epatite cronica B Centro ospedaliero, Infettivologo,Gastroenterologo, Internista
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AF06	Abacavir solfato	os	HRNRL		PRTRSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AF07	Tenofovir	os	HRNRL		PRTRSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo,Internista, Gastroenterologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AF08	Adefovir	os	HRNRL		PRTRSSN	È indicata per il trattamento dell'epatite cronica B con epatopatia compensata, evidenza di replicazione virale, malattia attiva documentata ai controlli istologici e fibrosi oppure malattia epatica scompensata. Centro ospedaliero, Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AF09	Emtricitabina	os	HRNRL		PRTRSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AF10	Entecavir	os	HRNRL		PRTRSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo,Internista, Gastroenterologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AF11	Telbivudina	os	HRNRL		PRTRSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo,Internista, Gastroenterologo

J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AF30	Abacavir+ Lamivudina	os	HRNRL		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Non-nucleosidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AG01	Nevirapina	os	HRNRL		PRT RSSN	La nevirapina è associata di frequente alla comparsa di rash cutaneo (compresa la sindrome di Stevens-Johnson) e talvolta a epatite fatale. Centro ospedaliero, Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Non-nucleosidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AG03	Efavirenz	os	HRNRL		PRT RSSN	Può comparire un rash cutaneo in corso di terapia con efavirenz, ma in genere è più modesto rispetto a quanto causato dalla nevirapina. Il trattamento con efavirenz è stato associato anche ad aumento del colesterolo plasmatico e ad effetti sul Sistema Nervoso Centrale (insonnia, incubi, cefalea Centro ospedaliero, Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AR01	Lamivudina + Zidovudina	os	HRNRL		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo Internista, Gastroenterologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AR03	Emtricitabin/Tenofovir	os	HRNRL		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AR04	Abacavir + Lamivudina + Zidovudina	os	HRNRL		PRT RSSN	Centro ospedaliero ,Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Nucleosidi e nucleotidi inibitori della transcrittasi inversa*	J05AR06	Efavirenz+ Emtricitabina+ Tenofovir-disoproxil	os	HRNRL		PRT RSSN	Centro ospedaliero ,Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Altri antivirali*	J05AX07	Enfuvirtide	os	HRNRL		PRT RSSN	Inibisce l'ingresso dell'HIV nella cellula ospite ed è registrato per il controllo dell'infezione in pazienti che non hanno risposto al trattamento con altri farmaci antiretrovirali; l'enfuvirtide va associato ad altri farmaci antiretrovirali potenzialmente attivi. Centro ospedaliero ,Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Altri antivirali*	J05AX08	Raltegravir	os	HRNRL		PRT RSSN	Si raccomanda l'utilizzo in pazienti nei quali precedenti terapie siano risultate fallimentari, piuttosto che a pazienti naive nei quali i dati di efficacia sono ancora inconcludenti. Centro ospedaliero ,Infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Antivirali per uso sistemico	Antivirali ad azione diretta	*Altri antivirali*	J05AX09	Maraviroc	os	HRNRL		PRT RSSN	Si raccomanda l'utilizzo in pazienti CCR5-positivi nei quali precedenti terapie siano risultate fallimentari. Centro ospedaliero ,infettivologo
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Sieri immuni ed immunoglo-buline	Immunoglobu-line	*Immunoglobu-line, umane normali*	J06BA02	Immunoglo-bulina umana ad alto titolo IgM per uso endovenoso	ev	HOSP			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Sieri immuni ed immunoglo-buline	Immunoglobu-line	*Immunoglobu-line, umane normali*	J06BA02	Immunoglo-bulina umana normale per uso endovenoso	ev	HOSP		P.T. RSSN	
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Sieri immuni ed immunoglo-buline	Immunoglobu-line	*Immunoglobu-line specifiche*	J06BB01	Immunoglo-bulina anti-D (Rh)	im	A			

J Antimicrobici generali per uso sistemico	Sieri immuni ed immunoglo-buline	Immunoglobu-line	*Immunoglobu-line specifiche*	J06BB02	Immunoglo-bulina tetanica	im	A			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Sieri immuni ed immunoglo-buline	Immunoglobu-line	*Immunoglobu-line specifiche*	J06BB03	Immunoglo-bulina anti-varicella/zo-ster	ev	HOSP			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Sieri immuni ed immunoglo-buline	Immunoglobu-line	*Immunoglobu-line specifiche*	J06BB04	Immunoglo-bulina epatitica B	im	A,HOS P (ev)			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Sieri immuni ed immunoglo-buline	Immunoglobu-line	*Immunoglobu-line specifiche*	J06BB04	Immunoglo-bulina umana antiepatite B per uso endovenoso	ev	A,HOS P (ev)			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Sieri immuni ed immunoglo-buline	Immunoglobu-line	*Immunoglobu-line specifiche*	J06BB09	Immunoglo-bulina citomegalo-virica	ev	HOSP			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Sieri immuni ed immunoglo-buline	Immunoglobu-line	*Immunoglobu-line specifiche*	J06BB16	Palivizumab	im	HOSP		PRT RSSN	Da impiegare per: 1) bambini con broncodisplasia, di età inferiore a 2 anni, che abbiano richiesto trattamento medico nei sei mesi precedenti l'inizio della stagione epidemica per RSV (novembre-marzo). 2) prematuri di età gestazionale pari o inferiore a 28 settimane, dimessi dalla Patologia Neonatale da settembre, entro il periodo epidemico.
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini batterici	Vaccini batterici	Vaccini colerici	J07AE01	Vaccino colerico inattivato, a cellula intera	im	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini batterici	Vaccini batterici	Vaccini meningococcici	J07AH04	Antigene meningococ-cico tetravalente	im	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini batterici	Vaccini batterici	Vaccini meningococcici	J07AH49	Vaccini meningococ-cici, vari	im	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini batterici	Vaccini batterici	Vaccini pertossici	J07AJ52	Antigene pertossico purificato, in associazione con anatossine	im	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini batterici	Vaccini batterici	Vaccini pneumococcici	J07AL01	Antigene pneumococ-cico, polisaccaridic o purificato	im	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini batterici	Vaccini batterici	Vaccini pneumococcici	J07AL02	Antigene pneumococ-cico, coniugato polisaccaridic o purificato	im	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini batterici	Vaccini batterici	Vaccini tetanici	J07AM01	Anatossina tetanica	im	C			

J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini batterici	Vaccini batterici	Vaccini tetanici	J07AM51	Anatossina tetanica, in associazione con anatossina difterica	im	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini batterici	Vaccini batterici	Vaccini della tubercolosi	J07AN01	Vaccino tubercolare (BCG) liofilizzato	id	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini batterici	Vaccini batterici	Vaccini tifoidei	J07AP01	Vaccino tifoideo vivo orale (ceppo Ty21a)	os	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini virali	Vaccini virali	Antigene influenzale purificato	J07BB02	Vaccino influenzale inattivato a virus frammentati	im	HRR			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini virali	Vaccini virali	Antigene influenzale purificato	J07BB02	Vaccino influenzale inattivato a base di antigeni di superficie	im	HRR			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini virali	Vaccini virali	Antigene influenzale purificato	J07BB02	Vaccino influenzale inattivato a base di antigeni di superficie, virosomiale	im	HRR			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini virali	Vaccini virali	Antigene influenzale purificato	J07BB02	Vaccino influenzale inattivato a base di antigeni di superficie, adiuvato	im	HRR			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini virali	Vaccini virali	Vaccini epatitici	J07BC01	Antigene epatitico B, purificato	im	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini virali	Vaccini virali	Vaccini epatitici	J07BC02	Antigene epatitico A, a virus intero inattivato	im	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini virali	Vaccini virali	Vaccini morbillosi	J07BD52	Vaccino morbilloso, parotitico ed antirosolia, vivo attenuato	sc	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini virali	Vaccini virali	Vaccini poliomielitici	J07BF03	Vaccino poliomielitico, trivalente inattivato, a virus intero	im, os	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini virali	Vaccini virali	Vaccini rabici	J07BG01	Vaccino rabico inattivato, a virus intero	im	C			

J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini virali	Vaccini virali	Vaccini virali	J07BH01	Rotavirus	os	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini virali	Vaccini virali	Vaccini virali	J07BK01	Vaccini varicellosi, vivo attenuato	im	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini virali	Vaccini virali	Vaccini della febbre gialla	J07BL01	Vaccino della febbre gialla, vivo attenuato	sc	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini virali	Vaccini virali	Vaccini virali	J07BM01	Vaccino del papillomavirus umano	im	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini virali	Vaccini batterici e virali in associazione	Vaccini batterici e virali in associazione	J07CA06	Difterite+ Haemophilus influenzaeB+ Pertosse+ Poliomielite+ Tetano	im	C			
J Antimicrobici generali per uso sistemico	Vaccini virali	Vaccini batterici e virali in associazione	Vaccini batterici e virali in associazione	J07CA09	Difterite+ Haemophilus influenzaeB+ Pertosse+ Polio-mielite+Tetano+ Epatite B	im	C			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Sostanze alchilanti	*Analoghi della mostarda azotata*	L01AA01	Ciclofosfa-mide	os, ev	A, HOSP(ev)			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Sostanze alchilanti	*Analoghi della mostarda azotata*	L01AA02	Clorambucile	os	A			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Sostanze alchilanti	*Analoghi della mostarda azotata*	L10AA03	Melfalan	os, ev	A, HOSP(ev)			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Sostanze alchilanti	*Analoghi della mostarda azotata*	L01AA06	Ifosfamide	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Sostanze alchilanti	*Alchilsulfonati*	L01AB01	Busulfano	os	A, HOSP(ev)			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Sostanze alchilanti	*Etilenimine*	L01AC01	Tiotepa	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Sostanze alchilanti	*Nitrosouree*	L01AD05	Fotemustina	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Sostanze alchilanti	*Altre sostanze alchilanti*	L01AX03	Temozolo-mide	os	HRNRL		PRT RSSN	Centro ospedaliero,Oncologo,Internista
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Sostanze alchilanti	*Altre sostanze alchilanti*	L01AX04	Dacarbazina	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antimetaboliti	*Analoghi dell'acido folico*	L01BA01	Metotrexato	os, im, ev	A(os) HOSP		PRT RSSN	Per l'uso nella psoriasi, la prescrizione è limitata ai centri individuati dalle Regioni (progetto PSOCARE)

L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antimetaboliti	*Analoghi dell'acido folico*	L01BA03	Raltitrexed	ev	HOSP		PRT RSSN	Da usarsi laddove regimi a base di 5-fluorouracile non risultino appropriati o accettabili per il paziente in termini di tollerabilità o praticità di somministrazione.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antimetaboliti	*Analoghi dell'acido folico*	L01BA04	Pemetrexed	ev	HOSP		PRT RSSN	Farmaco approvato, in associazione con cisplatino, nel trattamento chemioterapico del mesotelioma pleurico maligno non resecabile precedentemente non trattato e nel Carcinoma polmonare non a piccole cellule con referto istologico positivo
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antimetaboliti	*Analoghi della purina*	L01BB02	Mercapto-purina	os	A			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antimetaboliti	*Analoghi della purina*	L01BB03	Tioguanina	os	A			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antimetaboliti	*Analoghi della purina*	L01BB05	Fludarabina	ev	HOSP (ev) HRNR L (os)		PRT RSSN	Centro ospedaliero ,Oncologo, Internista,Ematologo
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antimetaboliti	*Analoghi della pirimidina*	L01BC01	Citarabina	sc, ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antimetaboliti	*Analoghi della pirimidina*	L01BC02	Fluorouracile	ev, topico	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antimetaboliti	*Analoghi della pirimidina*	L01BC05	Gemcitabina	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antimetaboliti	*Analoghi della pirimidina*	L01BC06	Capecitabina	os	HRNR L		PRT RSSN	Da utilizzarsi in prima linea nel trattamento del carcinoma metastatico al colon-retto e nella terapia adiuvante nei pazienti sottoposti a chirurgia per carcinoma del colon di stadio II. Da utilizzarsi inoltre in monoterapia per il trattamento di pazienti con tumore mammario localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di almeno due regimi chemioterapici, uno dei quali contenente taxani. Il farmaco deve essere utilizzato nei pazienti in cui si ritiene non praticabile la terapia con il fluorouracile. Centro ospedaliero, Internista, Oncologo
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antimetaboliti	*Analoghi della pirimidina*	L01BC53	Tegafur + Uracile	os	HRNR L		PRT RSSN	Il farmaco deve essere utilizzato nei pazienti in cui si ritiene non praticabile la terapia con il fluorouracile. Centro ospedaliero,Internista,Oncologo
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Alcaloidi derivati da piante ed altri prodotti naturali	*Alcaloidi della vinca ed analoghi*	L01CA01	Vinblastina	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Alcaloidi derivati da piante ed altri prodotti naturali	*Alcaloidi della vinca ed analoghi*	L01CA02	Vincristina	ev	HOSP			

L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Alcaloidi derivati da piante ed altri prodotti naturali	*Alcaloidi della vinca ed analoghi*	L01CA03	Vindesina	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Alcaloidi derivati da piante ed altri prodotti naturali	*Alcaloidi della vinca ed analoghi*	L01CA04	Vinorelbina	os, ev	HOSP(ev) HRNRL(os)			La formulazione orale è limitata ai pazienti in trattamento monoterapico con età superiore ai 65 anni e che possano effettuare un trattamento domiciliare. Centro ospedaliero, Internista,Oncologo,Ematologo
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Alcaloidi derivati da piante ed altri prodotti naturali	*Derivati della podofillotosina*	L01CB01	Etoposide	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Alcaloidi derivati da piante ed altri prodotti naturali	*Derivati della podofillotosina*	L01CB02	Teniposide	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Alcaloidi derivati da piante ed altri prodotti naturali	*Taxani*	L01CD01	Paclitaxel	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Alcaloidi derivati da piante ed altri prodotti naturali	*Taxani*	L01CD02	Docetaxel	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antibiotici citotossici e sostanze correlate	*Actinomicine*	L01DA01	Dactinomicina	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antibiotici citotossici e sostanze correlate	*Antracicline e sostanze correlate*	L01DB01	Doxorubicina	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antibiotici citotossici e sostanze correlate	*Antracicline e sostanze correlate*	L01DB01	Doxorubicina liposomiale pegilata	ev	HOSP		PRT RSSN	Farmaco da utilizzarsi per le indicazioni registrate in scheda tecnica, esclusivamente in pazienti già trattati con antracicline.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antibiotici citotossici e sostanze correlate	*Antracicline e sostanze correlate*	L01DB01	Doxorubicina citrato liposomiale	ev	HOSP		PRT RSSN	Farmaco da utilizzarsi per le indicazioni registrate in scheda tecnica, esclusivamente in pazienti già trattati con antracicline.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antibiotici citotossici e sostanze correlate	*Antracicline e sostanze correlate*	L01DB02	Daunorubicina	ev	COSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antibiotici citotossici e sostanze correlate	*Antracicline e sostanze correlate*	L01DB03	Epirubicina	ev	c			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antibiotici citotossici e sostanze correlate	*Antracicline e sostanze correlate*	L01DB06	Idarubicina	os, ev	A(os), HOSP(ev)			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antibiotici citotossici e sostanze correlate	*Antracicline e sostanze correlate*	L01DB07	Mitoxantrone	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antibiotici citotossici e sostanze correlate	*Altri antibiotici citotossici*	L01DC01	Bleomicina	ev, im	HOSP			Brevetto scaduto
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Antibiotici citotossici e sostanze correlate	*Altri antibiotici citotossici*	L01DC03	Mitomicina	ev	HOSP			

L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Composti del platino*	L01XA01	Cisplatino	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Composti del platino*	L01XA02	Carboplatino	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Composti del platino*	L01XA03	Oxaliplatino	ev	HOSP		PRT RSSN	
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Metilidrazine*	L01XB01	Procarbazina	os	A			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Anticorpi monoclonali*	L01XC02	Rituximab	ev	HOSP		PRT RSSN	RMPonco aifa
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Anticorpi monoclonali*	L01XC03	Trastuzumab	ev	HRNR L		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Oncologo RMPonco aifa
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Anticorpi monoclonali*	L01XC04	Alemtuzumab	ev	HOSP		PRT RSSN	
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Anticorpi monoclonali*	L01XC06	Cetuximab	ev	HOSP		PRT RSSN	RMPonco aifa
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Anticorpi monoclonali*	L01XC07	Bevacizumab	fiale pre-dosate (0,1 e 0,2 ml) per iniezioni vitreali	HOSP		PRT RSSN	Inserito per il trattamento della degenerazione maculare della retina (AMD; Vedi determinazione AIFA 16 Marzo 2009). RMPonco aifa
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Sostanze usate nella terapia fotodinamica*	L01XD02	Verteporfina	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Inibitori della proteina chinasi*	L01XE01	Imatinib	os	HRNR L		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Oncologo,Ematologo,Internista
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Inibitori della proteina chinasi*	L01XE03	Erlotinib	os	HRNR L		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Internista,Oncologo RMPonco aifa
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Inibitori della proteina chinasi*	L01XE04	Sunitinib	os	HRNR L		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Internista,Oncologo Onco AIFA
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Inibitori della proteina chinasi*	L01XE05	Sorafenib	os	HRNR L		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Oncologo,Epatologo,Gastroenterologo, Internista RMPonco aifa
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Inibitori della proteina chinasi*	L01XE06	Dasatinib	os	HRNR L		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Internista, Ematologo, Oncologo RMPonco aifa
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Inibitori della proteina chinasi*	L01XE07	Lapatinib	os	HRNR L		PRT RSSN	Monitoraggio onco-AIFA Payment by performances. L'utilizzo andrà comunque limitato ai pazienti in trattamento per carcinoma mammario

										avanzato o metastatico con documentata sovra espressione dell'ErbB2, in progressione dopo trattamento che abbia incluso antracicline e tassani e una terapia con trastuzumab.Centro ospedaliero, Oncologo
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Inibitori della proteina chinasi*	L01XE09	temsirolimus	ev	HOSP		PRT RSSN	Per il trattamento di pazienti con carcinoma renale avanzato metastatico che presentino almeno tre dei sei fattori predittivi di prognosi sfavorevole. Scheda di monitoraggio Nazionale.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Altri antineoplastici*	L01XX05	Idroxicarba-mide	os	A			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Altri antineoplastici*	L01XX08	Pentostatina	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Altri antineoplastici*	L01XX11	Estramustina	os	A			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Altri antineoplastici*	L01XX17	Topotecan	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Altri antineoplastici*	L01XX19	Irinotecan	ev	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Altri antineoplastici*	L01XX23	Mitotano	os	HRNR L			Centro ospedaliero, Internista,Oncologo
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Altri antineoplastici*	L01XX25	Bexarotene	os	HRNR L			Centro ospedaliero, Oncologo, Internista,Ematologo
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Altri antineoplastici*	L01XX32	Bortezomib	ev	HOSP		PRT RSSN	Onco AIFA e L.648/96
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Antineoplastici	Altri antineoplastici	*Altri antineoplastici*	L01XX35	Anagrelide cloridrato	os	HRNR L			Centro ospedaliero, Ematologo, Internista
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Terapia endocrina	Ormoni e sostanze correlate	*Progestinici*	L02AB01	Megestrolo	os	A	28		
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Terapia endocrina	Ormoni e sostanze correlate	*Progestinici*	L02AB02	Medrossi-progesterone	os, im	A	28		
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Terapia endocrina	Ormoni e sostanze correlate	*Analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine*	L02AE02	Leuprorelina	im, sc	A	51	P.T. RSSN	Leuprorelina, goserelina e triptorelina sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Si scelga uno tra i prodotti sulla base delle indicazioni registrate in scheda tecnica, della documantazione

										scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Terapia endocrina	Ormoni e sostanze correlate	*Analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine*	L02AE03	Goserelina	sc	A	51	P.T. RSSN	Leuprorelina, goserelina e triptorelina sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Si scelga uno tra i prodotti sulla base delle indicazioni registrate in scheda tecnica, della documantazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Terapia endocrina	Ormoni e sostanze correlate	*Analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine*	L02AE04	Triptorelina	im, sc	A	51	P.T. RSSN	Leuprorelina, goserelina e triptorelina sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Si scelga uno tra i prodotti sulla base delle indicazioni registrate in scheda tecnica, della documantazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Terapia endocrina	Antagonisti ormonali e sostanze correlate	*Antiestrogeni*	L02BA01	Tamoxifene	os	A			Brevetto scaduto
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Terapia endocrina	Antagonisti ormonali e sostanze correlate	*Antiestrogeni*	L02BA03	Fulvestrant	im	HRNRL			Centro ospedaliero,Oncologo
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Terapia endocrina	Antagonisti ormonali e sostanze correlate	*Antiandrogeni*	L02BB01	Flutamide	os	A			Brevetto scaduto
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Terapia endocrina	Antagonisti ormonali e sostanze correlate	*Antiandrogeni*	L02BB03	Bicalutamide	os	A			In associazione ad analoghi dell'LHRH, è da riservarsi a pazienti intolleranti alla flutamide. Brevetto scaduto
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Terapia endocrina	Antagonisti ormonali e sostanze correlate	*Inibitori enzimatici*	L02BG03	Anastrozolo	os	A		P.T. RSSN	Nella patologia metastatica, limitatamente ai pazienti resistenti al tamoxifene.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Terapia endocrina	Antagonisti ormonali e sostanze correlate	*Inibitori enzimatici*	L02BG04	Letrozolo	os	A		P.T. RSSN	Nella patologia metastatica, limitatamente ai pazienti resistenti al tamoxifene.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Terapia endocrina	Antagonisti ormonali e sostanze correlate	*Inibitori enzimatici*	L02BG06	Exemestan	os	A		P.T. RSSN	Nella patologia metastatica, limitatamente ai pazienti resistenti al tamoxifene.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Immunosti-molanti	Citochine ed immunomodu-latori	*Fattori di stimolazione delle colonie*	L03AA02	Filgrastim	ev, sc	A	30	P.T. RSSN	Filgastrim e lenogastrim sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Si scelga uno tra i prodotti sulla base delle indicazioni registrate in scheda tecnica, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Immunosti-molanti	Citochine ed immunomodu-latori	*Fattori di stimolazione delle colonie*	L03AA02	Filgrastim biosimilare	ev, sc	A	30	P.T. RSSN	Filgastrim e lenogastrim sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Si scelga uno tra i prodotti sulla base delle indicazioni registrate in scheda tecnica, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio. Farmaco biosimilare. Dimostrata rispondenza a criteri di sicurezza ed efficacia in pazienti naive; non sostituibile in automatico, seguendo la linea proposta dall'AIFA, nei pazienti già in trattamento.

L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	Immunostimolanti	Citochine ed immunomodulatori	*Fattori di stimolazione delle colonie*	L03AA10	Lenograstim	ev, sc	A	30	P.T. RSSN	Filgastrim e lenogastrim sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Si scelga uno tra i prodotti sulla base delle indicazioni registrate in scheda tecnica, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	Immunostimolanti	Citochine ed immunomodulatori	*Fattori di stimolazione delle colonie*	L03AA13	Pegfilgrastim	sc	A	30 bis	P.T. RSSN	
L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	Immunostimolanti	Citochine ed immunomodulatori	*Interferoni*	L03AB01	Interferone naturale	im, ev, sc	A	32	P.T. RSSN	
L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	Immunostimolanti	Citochine ed immunomodulatori	*Interferoni*	L03AB04	Interferone alfa ricombinante 2a	sc	A	32	P.T. RSSN	
L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	Immunostimolanti	Citochine ed immunomodulatori	*Interferoni*	L03AB05	Interferone alfa ricombinante 2b	ev, sc	A	32	P.T. RSSN	
L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	Immunostimolanti	Citochine ed immunomodulatori	*Interferoni*	L03AB07	Interferone beta 1a	ev, sc, im	A	65	PRT RSSN	
L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	Immunostimolanti	Citochine ed immunomodulatori	*Interferoni*	L03AB08	Interferone beta 1b	sc	A	65	PRT RSSN	
L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	Immunostimolanti	Citochine ed immunomodulatori	*Interferoni*	L03AB10	Peginterferone alfa 2b	sc	A	32	P.T. RSSN	
L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	Immunostimolanti	Citochine ed immunomodulatori	*Interferoni*	L03AB11	Peginterferone alfa 2a	sc	A	32	P.T. RSSN	
L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	Immunostimolanti	Citochine ed immunomodulatori	*Interleuchine*	L03AC01	Aldesleuchina	ev	HOSP		PRT RSSN	
L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	Immunostimolanti	Citochine ed immunomodulatori	*Altre citochine ed immunomodulatori*	L03AX03	BCG	endovescicale	HOSP			
L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	Immunostimolanti	Citochine ed immunomodulatori	*Altre citochine ed immunomodulatori*	L03AX13	Glatiramer acetato	sc	A	65		
L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	Sostanze ad azione immunosoppressiva	Sostanze ad azione immunosoppressiva	Sostanze ad azione immunosoppressiva selettiva	L04AA01	Ciclosporina	os	A		PRT RSSN	Per l'uso nella psoriasi, la prescrizione è limitata ai centri individuati dalle Regioni (progetto PSOCARE)
L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	Sostanze ad azione immunosoppressiva	Sostanze ad azione immunosoppressiva	Sostanze ad azione immunosoppressiva selettiva	L04AA06	Micofenolato sodico	os	HRR		PRT RSSN	Micofenolato mfetile e micofenolato sodico sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Si scelga uno tra i prodotti sulla base delle indicazioni registrate in scheda tecnica, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	Sostanze ad azione immunosoppressiva	Sostanze ad azione immunosoppressiva	Sostanze ad azione immunosoppressiva selettiva	L04AA06	Micofenolato mofetile	os	HRR		PRT RSSN	Micofenolato mfetile e micofenolato sodico sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Si scelga uno tra i prodotti sulla base delle indicazioni registrate in scheda tecnica, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.

L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva selettiva	L04AA11	Etanercept	sc	HRRL		PRT RSSN	Per le indicazioni registrate, prescrivibile esclusivamente nei Centri Regionali autorizzati. Centro ospedaliero, Reumatologo,Dermatologo, Internista,
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva selettiva	L04AA12	Infliximab	ev	HRNRL		PRT RSSN	Per le indicazioni registrate, prescrivibile esclusivamente nei Centri Regionali autorizzati. Centro ospedaliero, Reumatologo,Dermatologo, Gastroenterologo,Internista.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva selettiva	L04AA13	Leflunomide	os	A		PRT RSSN	Per le indicazioni registrate, prescrivibile esclusivamente nei Centri Regionali autorizzati.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva selettiva	L04AA14	Anakinra	sc	HRRL		PRT RSSN	Per le indicazioni registrate, prescrivibile esclusivamente nei Centri Regionali autorizzati. Centro ospedaliero, Reumatologo, Internista
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva selettiva	L04AA17	Adalimumab	sc	HRRL		PRT RSSN	Per le indicazioni registrate, prescrivibile esclusivamente nei Centri Regionali autorizzati. Centro ospedaliero, Reumatologo,Dermatologo, Gastroenterologo,Internista,Pediatra
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva selettiva	L04AA21	Efalizumab	sc	HRRL		PRT RSSN	Per le indicazioni registrate, prescrivibile esclusivamente nei Centri Regionali autorizzati.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva selettiva	L04AA24	Abatacept	ev	HRRL		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Reumatologo Internista Limitare l'utilizzo in combinazione con metotressato, per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva da moderata a grave in pazienti adulti che hanno avuto una risposta insufficiente o una intolleranza ad altri farmaci antireumatici modificanti la malattia comprendenti uno o più inibitori del fattore di necrosi tumorale.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva selettiva	L04AA25	Eculizumab	ev	HOSP		PRT RSSN	Indicazioni: trattamento di pazienti affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN). Sottoposto a Monitoraggio Intensivo, AIFA.
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	*Altre sostanze ad azione immunosop-pressiva*	L04AX01	Azatioprina	os	A			Brevetto scaduto
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	*Altri immunosoppres sori*	L04AX02	Talidomide	os	HRNRL		PRT RSSN	Limitatamente al trattamento di I linea di pazienti con mieloma multiplo di età >65 anni o non idonei a chemioterapia ad alte dosi in associazione a melfalan e prednisone. Scheda di monitoraggio. Registro onco AIFA. Centro ospedaliero,Oncologo, Ematologo, Internista
L Farmaci antineoplastici ed immunomodu-latori	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	Sostanze ad azione immunosop-pressiva	*Agenti immunomodulan ti*	L04AX04	Lenalidomide	os	HRNRL		PRT RSSN	Limitatamente all'indicazione approvata in scheda tecnica. Si ricorda il vincolo della prescrizione mediante monitoraggio AIFA per il rischio di gravi effetti avversi o resistenza. Centro ospedaliero,Oncologo, Ematologo, Internista
M Sistema muscolo-scheletrico	Farmaci antinfiam-matori ed antireumatici	Farmaci antinfiammatori/ antireumatici, non steroidei	*Derivati dell'acido acetico e sostanze correlate*	M01AB01	Indometacina	os, im, ev, supp.	A	66		

M Sistema muscolo-scheletrico	Farmaci antinfiam-matori ed antireumatici	Farmaci antinfiammatori/ antireumatici, non steroidei	*Derivati dell'acido acetico e sostanze correlate*	M01AB05	Diclofenac	os, im, rett.	A	66		Brevetto scaduto
M Sistema muscolo-scheletrico	Farmaci antinfiam-matori ed antireumatici	Farmaci antinfiammatori/ antireumatici, non steroidei	*Derivati dell'acido acetico e sostanze correlate*	M01AB15	Ketorolac	os, im, ev	A			
M Sistema muscolo-scheletrico	Farmaci antinfiam-matori ed antireumatici	Farmaci antinfiammatori/ antireumatici, non steroidei	*Oxicam-derivati*	M01AC01	Piroxicam	os, im, rett.	A	66		
M Sistema muscolo-scheletrico	Farmaci antinfiam-matori ed antireumatici	Farmaci antinfiammatori/ antireumatici, non steroidei	*Derivati dell'acido propionico*	M01AE01	Ibuprofene	os, im	A	66		Brevetto scaduto
M Sistema muscolo-scheletrico	Farmaci antinfiam-matori ed antireumatici	Farmaci antinfiammatori/ antireumatici, non steroidei	*Derivati dell'acido propionico*	M01AE02	Naproxene	os, rett.	A	66		Brevetto scaduto
M Sistema muscolo-scheletrico	Farmaci antinfiam-matori ed antireumatici	Farmaci antinfiammatori/ antireumatici, non steroidei	*Derivati dell'acido propionico*	M01AE03	Ketoprofene	os, im, ev, rett.	A,C, HOSP (ev)	66		Brevetto scaduto
M Sistema muscolo-scheletrico	Farmaci antinfiam-matori ed antireumatici	Farmaci antinfiammatori/ antireumatici, non steroidei	*Altri farmaci antinfiammatori/ antireumatici, nonsteroidei*	M01AX17	Nimesulide	os	A	66		Brevetto scaduto
M Sistema muscolo-scheletrico	Farmaci antinfiam-matori ed antireumatici	Sostanze antireumatiche specifiche	*Preparati a base di oro*	M01CB02	Sodio aurotiosolfato	im	A			
M Sistema muscolo-scheletrico	Farmaci antinfiam-matori ed antireumatici	Sostanze antireumatiche specifiche	*Preparati a base di oro*	M01CB03	Auranofina	os	A			
M Sistema muscolo-scheletrico	Farmaci antinfiam-matori ed antireumatici	Sostanze antireumatiche specifiche	*Penicillamina ed analoghi*	M01CC01	D – penicillamina	os	A			
M Sistema muscolo-scheletrico	Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari	Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari	Preparati a base di derivati dell'acido salicilico	M02AC	Escina+ eparina sodica+ dietilamina salicilato	topico	C			
M Sistema muscolo-scheletrico	Miorilassanti	Miorilassanti ad azione periferica	*Derivati della colina*	M03AB01	Suxametonio	ev	HOSP			
M Sistema muscolo-scheletrico	Miorilassanti	Miorilassanti ad azione periferica	*Altri composti ammonici quaternari*	M03AC01	Pancuronio	ev	HOSP			Pancuronio, vecuronio, atracurio, mivacurio, e cisatracurio sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Si scelga sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.
M Sistema muscolo-scheletrico	Miorilassanti	Miorilassanti ad azione periferica	*Altri composti ammonici quaternari*	M03AC03	Vecuronio	ev	HOSP			Pancuronio, vecuronio, atracurio, mivacurio, e cisatracurio sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Si scelga sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.
M Sistema muscolo-scheletrico	Miorilassanti	Miorilassanti ad azione periferica	*Altri composti ammonici quaternari*	M03AC04	Atracurio	ev	HOSP			Pancuronio, vecuronio, atracurio, mivacurio, e cisatracurio sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Si scelga sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto

										costo/beneficio.
M Sistema muscolo-scheletrico	Miorilassanti	Miorilassanti ad azione periferica	*Altri composti ammonici quaternari*	M03AC09	Rocuronio	ev	HOSP			Limitatamente ai casi in cui il suxametonio sia controindicato.
M Sistema muscolo-scheletrico	Miorilassanti	Miorilassanti ad azione periferica	*Altri composti ammonici quaternari*	M03AC10	Mivacurio	ev	HOSP			Pancuronio, vecuronio, atracurio, mivacurio, e cisatracurio sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Si scelga sulla base delle indicazioni registrate, della documantazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.
M Sistema muscolo-scheletrico	Miorilassanti	Miorilassanti ad azione periferica	*Altri composti ammonici quaternari*	M03AC11	Cisatracurio besilato	ev	C			Pancuronio, vecuronio, atracurio, mivacurio, e cisatracurio sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Si scelga sulla base delle indicazioni registrate, della documantazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.
M Sistema muscolo-scheletrico	Miorilassanti	Miorilassanti ad azione periferica	*Altri miorilassanti ad azione periferica*	M03AX01	Tossina botulinica A	im, sc	HOSP			
M Sistema muscolo-scheletrico	Miorilassanti	Miorilassanti ad azione centrale	*Altri miorilassanti ad azione centrale*	M03BX01	Baclofene	os, intratecale	A, HOSP(intratec)			
M Sistema muscolo-scheletrico	Miorilassanti	Miorilassanti ad azione centrale	*Altri miorilassanti ad azione centrale*	M03BX05	Tiocolchico-side	im	C			
M Sistema muscolo-scheletrico	Miorilassanti	Miorilassanti ad azione diretta	*Dantrolene e derivati*	M03CA01	Dantrolene	os, ev	A, C			
M Sistema muscolo-scheletrico	Antigottosi	Antigottosi	*Preparati inibenti la formazione di acido urico*	M04AA01	Allopurinolo	os	A			Brevetto scaduto
M Sistema muscolo-scheletrico	Antigottosi	Antigottosi	*Preparati senza effetto sul metabolismo dell'acido urico*	M04AC01	Colchicina	os	A			Brevetto scaduto
M Sistema muscolo-scheletrico	Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa	Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee	*Bifosfonati*	M05BA02	Acido clodronico	os, im, ev	A	42	PRT RSSN	
M Sistema muscolo-scheletrico	Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa	Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee	*Bifosfonati*	M05BA03	Acido pamidronico	ev	HRNRL		PRT RSSN	Le forme ev di acido ibandronico, pamidronico, e zoledronico sono sostanzialmente equivalenti per le indicazioni autorizzate. Si scelga un prodotto solo sulla base delle indicazioni registrate, della dfocumentazione scientifica disponibile e del rapporto costo/beneficio. Centro ospedaliero,Internista, Ortopedico,Oncologo,Ematologo
M Sistema muscolo-scheletrico	Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa	Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee	*Bifosfonati*	M05BA04	Acido alendronico	os	A	79	PRT RSSN	Brevetto scaduto

M Sistema muscolo-scheletrico	Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa	Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee	*Bifosfonati*	M05BA06	Acido ibandronico	ev, os	HRNRL (os) HOSP (ev)	79	PRT RSSN	Le forme ev di acido ibandronico, pamidronico, e zoledronico sono sostanzialmente equivalenti per le indicazioni autorizzate. Si scelga un prodotto solo sulla base delle indicazioni registrate, della dfocumentazione scientifica disponibile e del rapporto costo/beneficio. Centro ospedaliero,Internista, Ortopedico,Oncologo,Ematologo
M Sistema muscolo-scheletrico	Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa	Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee	*Bifosfonati*	M05BA08	Acido zoledronico	ev	HRNRL		PRT RSSN	Le forme ev di acido ibandronico, pamidronico, e zoledronico sono sostanzialmente equivalenti per le indicazioni autorizzate. Si scelga un prodotto solo sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del rapporto costo/beneficio. Nella formulazione di 5 mg per infusione ev, il farmaco è approvato per il trattamento (esclusivamente presso centri opportunamente autorizzati) del morbo di Paget osseo e dell'osteoporosi nelle donne in post-menopausa ad aumentato rischio di fratture. Centro ospedaliero,Internista, Ortopedico,Oncologo,Ematologo
N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici generali	*Idrocarburi alogenati*	N01AB06	Isoflurano	inal	HOSP			
N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici generali	*Idrocarburi alogenati*	N01AB07	Desflurano	inal	HOSP			
N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici generali	*Idrocarburi alogenati*	N01AB08	Sevoflurano	inal	HOSP			
N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici generali	*Barbiturici, non associati*	N01AF03	Tiopentale sodico	ev	HOSP			
N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici generali	*Anestetici oppioidi*	N01AH01	Fentanil	im, ev	HOSP			
N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici generali	*Anestetici oppioidi*	N01AH02	Alfentanile	ev	C			
N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici generali	*Anestetici oppioidi*	N01AH03	Sufentanile	ev	HOSP			
N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici generali	*Anestetici oppioidi*	N01AH06	Remifentanile	ev	C			
N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici generali	*Anestetici oppioidi*	N01AH51	Fentanil + Droperidolo	im, ev	HOSP			
N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici generali	*Altri anestetici generali*	N01AX10	Propofol	ev	HOSP			
N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici locali	*Amidi*	N01BB01	Bupivacaina	loc	C			
N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici locali	*Amidi*	N01BB02	Lidocaina	loc	C			
N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici locali	*Amidi*	N01BB03	Mepivacaina	loc	C			
N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici locali	*Amidi*	N01BB09	Ropivacaina	loc	C			Nei casi in cui si prevede un'analgesia superiore alle 24 ore e con dosaggi che superano i 200 mg di Bupicavaina.

N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici locali	*Amidi*	N01BB10	Levobupiva-caina	loc	C			Nei casi in cui si prevede un'analgesia superiore alle 24 ore e con dosaggi che superano i 200 mg di Bupicavaina.
N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici locali	*Amidi*	N01BB20	Lidocaina + Prilocaina	loc	C			Limitatamente all'utilizzo in età pediatrica
N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici locali	*Amidi*	N01BB51	Bupivacaina + Epinefrina	loc	C			
N Sistema nervoso	Anestetici	Anestetici locali	*Amidi*	N01BB53	Mepivacaina + Epinefrina	loc	C			
N Sistema nervoso	Analgesici	Oppioidi	*Alcaloidi naturali dell'oppio*	N02AA01	Morfina	os, im, ev	A			
N Sistema nervoso	Analgesici	Oppioidi	*Alcaloidi naturali dell'oppio*	N02AA05	Oxicodone	os	A			
N Sistema nervoso	Analgesici	Oppioidi	*Alcaloidi naturali dell'oppio*	N02AA05	Oxicodone Paracetamolo	os	A			*Per il trattamento del dolore oncologico, limitandone l''uso nel dolore degenerativo-neuropatico ai casi refrattari ad altri trattamenti.*
N Sistema nervoso	Analgesici	Oppioidi	*Derivati della fenilpiperidina*	N02AB02	Petidina	im, ev	C			
N Sistema nervoso	Analgesici	Oppioidi	*Derivati della fenilpiperidina*	N02AB03	Fentanil	trandermi co	A			
N Sistema nervoso	Analgesici	Oppioidi	*Derivati del benzomorfano*	N02AD01	Pentazocina	im, ev	A			
N Sistema nervoso	Analgesici	Oppioidi	*Derivati dell'oripavina*	N02AE01	Buprenorfina	os, transder mico	A HOSP			
N Sistema nervoso	Analgesici	Oppioidi	*Altri oppioidi*	N02AX02	Tramadolo	os, im, ev	A	3		
N Sistema nervoso	Analgesici	Altri analgesici ed antipiretici	*Acido salicilico e derivati*	N02BA01	Acetilsalicilato di lisina	im, ev	A			
N Sistema nervoso	Analgesici	Altri analgesici ed antipiretici	*Acido salicilico e derivati*	N02BA01	Acido acetilsalicilico	os	C			
N Sistema nervoso	Analgesici	Altri analgesici ed antipiretici	*Pirazoloni*	N02BB02	Metamizolo	os, im	C			
N Sistema nervoso	Analgesici	Altri analgesici ed antipiretici	*Anilidi*	N02BE01	Paracetamolo	os, ev, rett.	C			
N Sistema nervoso	Analgesici	Altri analgesici ed antipiretici	*Anilidi*	N02BE51	Paracetamolo/ codeina	os	HOSP			
N Sistema nervoso	Analgesici	Altri analgesici ed antipiretici	Altri analgesici ed antipiretici	N02BG08	Ziconotide	ev	HOSP		PRT RSSN	*Dolore severo, cronico, in pazienti che richiedano analgesia intratecale. La terapia con ziconotide dev'essere praticata esclusivamente in centri dotati di personale esperto nella somministrazione intratecale dei farmaci.*

N Sistema nervoso	Antiepilettici	Antiepilettici	*Barbiturici e derivati*	N03AA02	Fenobarbitale	os, im, ev	A			
N Sistema nervoso	Antiepilettici	Antiepilettici	*Derivati dell'idantoina*	N03AB02	Fenitoina	os, im, ev	A, HOSP			Indicata anche nelle nevralgie del trigemino e nella aritmie ventricolari.
N Sistema nervoso	Antiepilettici	Antiepilettici	*Derivati della succinimide*	N03AD01	Etosuccimide	os	A			
N Sistema nervoso	Antiepilettici	Antiepilettici	*Derivati benzodiazepinici*	N03AE01	Clonazepam	os	A			
N Sistema nervoso	Antiepilettici	Antiepilettici	*Derivati della carbossamide*	N03AF01	Carbamaze-pina	os	A			Indicata anche nelle nevralgie del trigemino. Brevetto scaduto
N Sistema nervoso	Antiepilettici	Antiepilettici	*Derivati della carbossamide*	N03AF02	Oxcarbaze-pina	os	A			
N Sistema nervoso	Antiepilettici	Antiepilettici	*Derivati degli acidi grassi*	N03AG01	Acido valproico	os	A, HOSP(ev)			Brevetto scaduto
N Sistema nervoso	Antiepilettici	Antiepilettici	*Derivati degli acidi grassi*	N03AG01	Acido valproico +sodio valproato	os	A, HOSP			
N Sistema nervoso	Antiepilettici	Antiepilettici	*Derivati degli acidi grassi*	N03AG04	Vigabatrin	os	A			
N Sistema nervoso	Antiepilettici	Antiepilettici	*Altri antiepilettici*	N03AX09	Lamotrigina	os	A			Brevetto scaduto
N Sistema nervoso	Antiepilettici	Antiepilettici	*Altri antiepilettici*	N03AX11	Topiramato	os	A			Da utilizzarsi esclusivamente in pazienti che non rispondono alle terapie con farmaci di I scelta.
N Sistema nervoso	Antiepilettici	Antiepilettici	*Altri antiepilettici*	N03AX12	Gabapentin	os	A	4		Da utilizzarsi esclusivamente in pazienti affetti da dolore neuropatico che non rispondono alle terapie antidepressivi triciclici Brevetto scaduto.
N Sistema nervoso	Antiepilettici	Antiepilettici	*Altri antiepilettici*	N03AX14	Levetiracetam	os, ev	A, HOSP			
N Sistema nervoso	Antiepilettici	Altri antiepilettici	*Altri antiepilettici*	N03AX49	Magnesio solfato	ev	C			
N Sistema nervoso	Antiparkinso-niani	Sostanze anticolinergiche	*Amine terziarie*	N04AA01	Triesifenidile	os	A			
N Sistema nervoso	Antiparkinso-niani	Sostanze anticolinergiche	*Amine terziarie*	N04AA02	Biperidene	os	A			
N Sistema nervoso	Antiparkinso-niani	Sostanze anticolinergiche	*Eteri chimicamente correlati agli antistaminici*	N04AB02	Orfenadrina	os	A			
N Sistema nervoso	Antiparkinso-niani	Sostanze anticolinergiche	*Dopa e suoi derivati*	N04BA02	Levodopa/ Benserazide	os	A			
N Sistema nervoso	Antiparkinso-niani	Sostanze dopaminergiche	*Dopa e suoi derivati*	N04BA02	Levodopa/ Carbidopa	os	A			Brevetto scaduto
N Sistema nervoso	Antiparkinso-niani	Sostanze dopaminergiche	*Derivati dell'adamantano*	N04BB01	Amantadina	os	A			
N Sistema nervoso	Antiparkinso-niani	Sostanze dopaminergiche	*Agonisti della dopamina*	N04BC01	Bromocriptina	os	A			Brevetto scaduto
N Sistema nervoso	Antiparkinso-niani	Sostanze dopaminergiche	*Agonisti della dopamina*	N04BC04	Ropinorolo	os	A			Brevetto scaduto

N Sistema nervoso	Antiparkinso-niani	Sostanze dopaminergiche	*Agonisti della dopamina*	N04BC06	Cabergolina	os	A			Brevetto scaduto
N Sistema nervoso	Antiparkinso-niani	Sostanze dopaminergiche	*Agonisti della dopamina*	N04BC05	Pramipexolo	os	A		PRT RSSN	Relativamente alle indicazioni riportate in scheda tecnica. "Trattamento sintomatologico del morbo di Parkinson idiopatico da solo (senza levodopa) o in associazione con levodopa, cioè nel corso della malattia, in fase avanzata, quando l'effetto della levodopa svanisce o diventa discontinuo ed insorgono fluttuazioni dell'effetto terapeutico (fluttuazioni di fine dose o "on-off").
N Sistema nervoso	Antiparkinso-niani	Sostanze dopaminergiche	*Agonisti della dopamina*	N04BC07	Apomorfina	sc	HRNRL			Centro ospedaliero,Neurologo
N Sistema nervoso	Antiparkinso-niani	Sostanze dopaminergiche	*Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B*	N04BD01	Selegilina	os	A			
N Sistema nervoso	Antiparkinso-niani	Sostanze dopaminergiche	*Altre sostanze dopaminergiche*	N04BX02	Entacapone	os	A			Limitatamente ai pazienti che presentano fenomeni di ON-OFF alla terapia con L-DOPA.
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Fenotiazine con catena laterale alifatica*	N05AA01	Clorproma-zina	os, im	A			
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Fenotiazine con catena laterale alifatica*	N05AA02	Levomepro-mazina	os	A			
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Fenotiazine con catena laterale alifatica*	N05AA03	Promazina	os, im, ev	C			
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Fenotiazine con struttura piperazinica*	N05AB02	Flufenazina	os, im	A			
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Fenotiazine con struttura piperazinica*	N05AB03	Perfenazina	os, im	A, C			
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Fenotiazine con struttura piperazinica*	N05AB06	Trifluopera-zina	os	A			
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Derivati del butirrofenone*	N05AD01	Aloperidolo	os, im, ev	A, HOSP(im,ev)			
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Derivati dell'indolo*	N05AE04	Ziprasidone	os	A			
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Derivati della difenilbutilpi-peridina*	N05AG02	Pimozide	os	A			
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Diazepine, ossazepine e tiazepine*	N05AH02	Clozapina	os	A			Possibile tossicità ematologica.
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Diazepine, ossazepine e tiazepine*	N05AH03	Olanzapina	os	A			
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Diazepine, ossazepine e tiazepine*	N05AH04	Quetiapina	os	A			
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Benzamidi*	N05AL03	Tiapride	os, im, ev	C, A			
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Benzamidi*	N05AL05	Amisulpride	os	A			
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Benzamidi*	N05AL07	Levosulpiride	os, im, ev	C, A			

N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Litio*	N05AN01	Litio carbonato	os	A			Brevetto scaduto
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Altri antipsicotici*	N05AX08	Risperidone	os,im	A, H RNRL(im)		PRT RSSN	Centro ospedaliero, Specialista Neurologia,Psichiatra Brevetto scaduto
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Altri antipsicotici*	N05AX09	Clotiapina	os, im, ev	C, A			
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Altri antipsicotici*	N05AX12	Aripiprazolo	os,im	A, HOSP		PRT RSSN	
N Sistema nervoso	Psicolettici	Antipsicotici	*Altri antipsicotici*	N05AX13	Paliperidone	os	A		PRT RSSN	La monosomministrazione aumenta la compliance dei pazienti in trattamento; dalla letteratura emerge la rara presenza di effetti collaterali extrapiramidali ed endocrini.
										Le Benzodiazepine a durata d'azione medio-lunga sono sostanzialmente equivalenti. Si scelga tenendo presente le indicazioni registrate, la letteratura scientifica disponbile, ed il rapporto costo/beneficio.
N Sistema nervoso	Psicolettici	Ansiolitici	*Derivati benzodiazepinici*	N05BA01	Diazepam	os, im, ev, rett	C			Lunga durata d'azione (emivita > 20 ore).
N Sistema nervoso	Psicolettici	Ansiolitici	*Derivati benzodiazepinici*	N05BA06	Lorazepam	os, im, ev	C, HOSP(im,ev)			Durata d'azione intermedia (emivita < 20 ore; > 10 ore).
N Sistema nervoso	Psicolettici	Ansiolitici	*Derivati benzodiazepinici*	N05BA08	Bromazepam	os	C			Durata d'azione intermedia (emivita < 20 ore; > 10 ore).
N Sistema nervoso	Psicolettici	Ansiolitici	*Derivati benzodiazepinici*	N05BA12	Alprazolam	os	C			Durata d'azione intermedia (emivita < 20 ore; > 10 ore).
N Sistema nervoso	Psicolettici	Ansiolitici	*Derivati benzodiazepinici*	N05BA49	Delorazepam	os, im, ev	C			Lunga durata d'azione (emivita > 20 ore).
N Sistema nervoso	Psicolettici	Ipnotici e sedativi	*Derivati benzodiazepinici*	N05CD05	Triazolam	os	C			Breve durata d'azione (emivita< 10 ore).
N Sistema nervoso	Psicolettici	Ipnotici e sedativi	*Derivati benzodiazepinici*	N05CD08	Midazolam	im, ev	HOSP			Breve durata d'azione (emivita < 10 ore).
N Sistema nervoso	Psicoanalettici	Antidepressivi	*Inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione*	N06AA02	Imipramina	os	A			Brevetto scaduto
N Sistema nervoso	Psicoanalettici	Antidepressivi	*Inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione*	N06AA04	Clomipramina	os, im, ev	A			Brevetto scaduto
N Sistema nervoso	Psicoanalettici	Antidepressivi	*Inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione*	N06AA09	Amitriptilina	os	A			
N Sistema nervoso	Psicoanalettici	Antidepressivi	*Inibitori selettivi della serotonina-ricaptazione*	N06AB03	Fluoxetina	os	A			Si scelga uno tra i principi attivi di questa classe tenendo presente le indicazioni registrate, la letteratura scientifica disponbile, ed il rapporto costo/beneficio Brevetto scaduto.
N Sistema nervoso	Psicoanalettici	Antidepressivi	*Inibitori selettivi della serotonina-ricaptazione*	N06AB04	Citalopram	os	A			Si scelga uno tra i principi attivi di questa classe tenendo presente le indicazioni registrate, la letteratura scientifica disponbile, ed il rapporto costo/beneficio Brevetto scaduto.

N Sistema nervoso	Psicoanalettici	Antidepressivi	*Inibitori selettivi della serotonina-ricaptazione*	N06AB05	Paroxetina	os	A			Si scelga uno tra i principi attivi di questa classe tenendo presente le indicazioni registrate, la letteratura scientifica disponbile, ed il rapporto costo/beneficio Brevetto scaduto.
N Sistema nervoso	Psicoanalettici	Antidepressivi	*Inibitori selettivi della serotonina-ricaptazione*	N06AB06	Sertralina	os	A			Si scelga uno tra i principi attivi di questa classe tenendo presente le indicazioni registrate, la letteratura scientifica disponbile, ed il rapporto costo/beneficio Brevetto scaduto.
N Sistema nervoso	Psicoanalettici	Antidepressivi	*Altri antidepressivi*	N06AX03	Mianserina	os	A			
N Sistema nervoso	Psicoanalettici	Antidepressivi	*Altri antidepressivi*	N06AX05	Trazodone	os, im, ev	A			
N Sistema nervoso	Psicoanalettici	Antidepressivi	*Altri antidepressivi*	N06AX11	Mirtazapina	os	A			Brevetto scaduto
N Sistema nervoso	Psicoanalettici	Antidepressivi	*Altri antidepressivi*	N06AX16	Venlafaxina	os	A			Brevetto scaduto
N Sistema nervoso	Psicoanalettici	Antidepressivi	*Altri antidepressivi*	N06AX18	Reboxetina	os	A		PRT RSSN	
N Sistema nervoso	Psicoanalettici	Antidepressivi	*Altri antidepressivi*	N06AX21	Duloxetina	os	A	4	PRT RSSN	Le uniche indicazioni non assoggettate a nota limitativa ed a carico del SSN sono: Trattamento della depressione maggiore e disturbo d'ansia generalizzato (Determina AIFA del 26.11.2009).
N Sistema nervoso	Psicoanalettici	Farmaci antidemenza	*Anticolineste-rasici*	N06DA02	Donepezil	os	A	85	P.T. RSSN	Da prescrivere esclusivamente in Centri autorizzati dalle Regioni.
N Sistema nervoso	Psicoanalettici	Farmaci antidemenza	*Anticolineste-rasici*	N06DA03	Rivastigmina	os, td	A	85	P.T. RSSN	Da prescrivere esclusivamente in Centri autorizzati dalle Regioni.
N Sistema nervoso	Psicoanalettici	Farmaci antidemenza	*Anticolineste-rasici*	N06DA04	Galantamina	os	A	85	P.T. RSSN	Da prescrivere esclusivamente in Centri autorizzati dalle Regioni.
N Sistema nervoso	Altri farmaci del sistema nervoso	Parasimpaticomimetici	*Anticolineste-rasici*	N07AA01	Neostigmina	im, ev, sc	A			
N Sistema nervoso	Altri farmaci del sistema nervoso	Parasimpaticomimetici	*Anticolineste-rasici*	N07AA02	Piridostigmina	os	A			
N Sistema nervoso	Altri farmaci del sistema nervoso	Parasimpaticomimetici	*Anticolineste-rasici*	N07AA49	Fisostigmina	im, ev	H			
N Sistema nervoso	Altri farmaci del sistema nervoso	Parasimpaticomimetici	*Altri parasimpatico-mimetici*	N07AX01	Pilocarpina	os	HRNRL			Centro ospedaliero,Oncologo, Oculista, Gastroenterologo,Internista,
N Sistema nervoso	Altri farmaci del sistema nervoso	Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione	*Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione*	N07BB01	Disulfiram	os	A			
N Sistema nervoso	Altri farmaci del sistema nervoso	Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione	*Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione*	N07BB04	Naltrexone	os	A			
N Sistema nervoso	Altri farmaci del sistema nervoso	Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione	*Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione*	N07BB49	Metadoxina	os, im	H			
N Sistema nervoso	Altri farmaci del sistema nervoso	Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione	*Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione*	N07BB49	Sodio oxibato	os	CRNRL			Tabella II sez.B Centro ospedaliero,Neurologo

N Sistema nervoso	Altri farmaci del sistema nervoso	Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione	*Farmaci usati nella dipendenza da oppioidi*	N07BC02	Metadone	os	A, HOSP		P.T. RSSN	
N Sistema nervoso	Altri farmaci del sistema nervoso	Farmaci usati nei disturbi da disassuefazione	*Farmaci usati nella dipendenza da oppioidi*	N07BC51	Buprenorfina+ Naloxone	sl	HRMS			
N Sistema nervoso	Altri farmaci del sistema nervoso	Altri farmaci del sistema nervoso	*Altri farmaci del sistema nervoso*	N07XX02	Riluzolo	os	HRR		PRT RSSN	
P Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti	Antiprotozoari	Sostanze contro l'amebiasi ed altre affezioni protozoarie	*Derivati nitroimidazolici*	P01AB01	Metronidazolo	os	A			
P Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti	Antiprotozoari	Sostanze contro l'amebiasi ed altre affezioni protozoarie	*Derivati nitroimidazolici*	P01AX06	Atovaquone	os	HOSP			
P Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti	Antielmintici	Antinematodi	*Derivati benzimidazolici*	P02CA03	Albendazolo	os	A			
P Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti	Ectoparassitici di, compresi antiscabbia, insetticidi e repellenti	Ectoparassiticidi compresi gli antiscabbia	*Piretrine, inclusi i composti sintetici*	P03AC54	Permetrina/ benzile benzoato/ benzocaina	topico	C			
R Sistema respiratorio	Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie	Adrenergici per aerosol	*Agonisti selettivi dei recettori beta2adrenergici*	R03AC02	Salbutamolo	via inalatoria	A			Brevetto scaduto
R Sistema respiratorio	Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie	Adrenergici per aerosol	*Agonisti selettivi dei recettori beta2adrenergici*	R03AC13	Formoterolo fumarato	via inalatoria	A			Brevetto scaduto
R Sistema respiratorio	Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie	Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per aerosol	*Glicocorticoidi*	R03BA01	Beclometa-sone	via inalatoria	A			Brevetto scaduto
R Sistema respiratorio	Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie	Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per aerosol	*Anticolinergici*	R03BB01	Ipratropio bromuro	via inalatoria	A			
R Sistema respiratorio	Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie	Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per aerosol	*Anticolinergici*	R03BB04	Tiotropio	via inalatoria	A			
R Sistema respiratorio	Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie	Adrenergici per uso sistemico	*Agonisti dei recettori alfa-e beta-adrenergici*	R03CA02	Efedrina	im	C			
R Sistema respiratorio	Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie	Adrenergici per uso sistemico	*Agonisti non selettivi dei recettori beta2adrenergici*	R03CB03	Orciprenalina	im	C			

R Sistema respiratorio	Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie	Adrenergici per uso sistemico	*Agonisti selettivi dei recettori beta 2 adrenergici*	R03CC02	Salbutamolo	os, im, ev	C			
R Sistema respiratorio	Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie	Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico	*Derivati xantinici*	R03DA04	Teofillina	os	A			
R Sistema respiratorio	Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie	Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico	*Derivati xantinici*	R03DA05	Aminofillina	os, iv, im	C, HOSP			
R Sistema respiratorio	Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie	Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico	*Anticorpi monoclonali*	R03DX05	Omalizumab	sc	HOSP		PRT RSSN	Limitatamente a "pazienti con asma grave, corticosteroido-resistente, che non raggiungono un controllo soddisfacente della malattia nonostante terapia con broncodilatatori, corticosteroidi inalatori ed orali". La prescrizione del farmaco da parte dei centri utilizzatori deve essere effettuata per singolo paziente mediante la compilazione della specifica scheda di prescrizione, come richiesto dall'AIFA (GU n. 286 del 10-12-2007).
R Sistema respiratorio	Preparati per la tosse e le malattie da raffredda-mento	Espettoranti, escluse le associazioni con sedativi della tosse	*Mucolitici*	R05CB01	Acetilcisteina	os, im, via inalatoria	C			.Acetilcisteina, bromexina, ed ambroxolo sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Si scelga uno tra i tre principi attivi sulla base delle indicazioni registrate in scheda tecnica, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio. Brevetto scaduto.
R Sistema respiratorio	Preparati per la tosse e le malattie da raffredda-mento	Espettoranti, escluse le associazioni con sedativi della tosse	*Mucolitici*	R05CB02	Bromexina	os	C			Brevetto scaduto
R Sistema respiratorio	Preparati per la tosse e le malattie da raffredda-mento	Espettoranti, escluse le associazioni con sedativi della tosse	*Mucolitici*	R05CB06	Ambroxolo	via inalatoria	C			Brevetto scaduto.
R Sistema respiratorio	Preparati per la tosse e le malattie da raffredda-mento	Espettoranti, escluse le associazioni con sedativi della tosse	*Mucolitici*	R05CB13	Dornase alfa (Desossiri-bonucleasi)	via inalatoria	HRR		PRT RSSN	
R Sistema respiratorio	Preparati per la tosse e le malattie da raffredda-mento	Sedativi della tosse, escluse le associazioni con espettoranti	*Alcaloidi dell'oppio e suoi derivati*	R05DA09	Destrome-torfano	os	C			
R Sistema respiratorio	Antistaminici per uso sistemico	*Antistaminici per uso sistemico*	*Alchilamine sostituite*	R06AB04	Clorfenamina	os, im, sc, ev	C			
R Sistema respiratorio	Antistaminici per uso sistemico	*Antistaminici per uso sistemico*	*Derivati fenotiazinici*	R06AD02	Prometazina	os, im	A	89		
R Sistema respiratorio	Antistaminici per uso sistemico	*Antistaminici per uso sistemico*	*Derivati piperazinici*	R06AE07	Cetirizina	os	A	89		Brevetto scaduto
R Sistema respiratorio	Antistaminici per uso sistemico	*Antistaminici per uso sistemico*	*Altri antistaminici per uso sistemico*	R06AX13	Loratadina	os	A	89		Brevetto scaduto
R Sistema respiratorio	Altri preparati per il sistema respiratorio	Altri preparati per il sistema respiratorio	*Surfattanti polmonari*	R07AA02	Poractan alfa	trach.	HOSP			

R Sistema respiratorio	Altri preparati per il sistema respiratorio	Altri preparati per il sistema respiratorio	*Surfattanti polmonari*	R07AA49	Ambroxolo	ev	H			
S Organi di senso	Oftalmologici	Antimicrobici	*Antibiotici*	S01AA02	Clortetraci-clina	topico	C			
S Organi di senso	Oftalmologici	Antimicrobici	*Antibiotici*	S01AA11	Gentamicina	topico	C			Gentamicina e tobramicina sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Si scelga un principio attivo sulla base delle indicazioni registrate in scheda tecnica, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.
S Organi di senso	Oftalmologici	Antimicrobici	*Antibiotici*	S01AA12	Tobramicina	topico	C			Gentamicina e tobramicina sono farmaci sostanzialmente equivalenti. Si scelga un principio attivo sulla base delle indicazioni registrate in scheda tecnica, della documentazione scientifica disponibile, e del rapporto costo/beneficio.
S Organi di senso	Oftalmologici	Antimicrobici	*Antibiotici*	S01AA30	Associazioni di differenti antibiotici	topico	C			
S Organi di senso	Oftalmologici	Antimicrobici	*Antivirali*	S01AD02	Trifluridina	topico	A			
S Organi di senso	Oftalmologici	Antimicrobici	*Antivirali*	S01AD03	Aciclovir	topico	A			Brevetto scaduto
S Organi di senso	Oftalmologici	Antimicrobici	*Altri antimicrobici*	S01AX12	Norfloxacina	topico	C			
S Organi di senso	Oftalmologici	Antimicrobici	*Altri antimicrobici*	S01AX18	Iodio-povidone	topico	C			
S Organi di senso	Oftalmologici	Antinfiammatori	*Corticosteroidi, non associati*	S01BA01	Desameta-sone	topico	C			
S Organi di senso	Oftalmologici	Antinfiammatori	*Corticosteroidi e midriatici in associazione*	S01BB03	Fluorometo-lone+ Tetrizolina	topico	C			
S Organi di senso	Oftalmologici	Antinfiammatori	*Antinfiammatori non steroidei*	S01BC03	Diclofenac	topico	C			
S Organi di senso	Oftalmologici	Antinfiammatori ed antimicotici in associazione	*Corticosteroidi e antimicrobici in associazione*	S01CA01	Desameta-sone e antimicrobici	topico	C			
S Organi di senso	Oftalmologici	Antinfiammatori ed antimicotici in associazione	*Corticosteroidi e antimicrobici in associazione*	S01CA05	Betametasone e antimicrobici	topico	C			
S Organi di senso	Oftalmologici	Preparati antiglaucoma e miotici	*Parasimpaticomimetici*	S01EB01	Pilocarpina	topico	C			Brevetto scaduto
S Organi di senso	Oftalmologici	Preparati antiglaucoma e miotici	*Parasimpaticomimetici*	S01EB09	Acetilcolina	topico	C, H USPL			
S Organi di senso	Oftalmologici	Preparati antiglaucoma e miotici	*Inibitori dell'anidrasi carbonica*	S01EC01	Acetazola-mide	os	A			
S Organi di senso	Oftalmologici	Preparati antiglaucoma e miotici	*Inibitori dell'anidrasi carbonica*	S01EC03	Dorzolamide	topico	A	78	P.T. RSSN	
S Organi di senso	Oftalmologici	Preparati antiglaucoma e miotici	*Sostanze betabloccanti*	S01ED01	Timololo	topico	A			
S Organi di senso	Oftalmologici	Midriatrici e cicloplegici	*Anticolinergici*	S01FA01	Atropina	topico	C			
S Organi di senso	Oftalmologici	Midriatrici e cicloplegici	*Anticolinergici*	S01FA04	Ciclopentolato	topico	C			
S Organi di senso	Oftalmologici	Midriatrici e cicloplegici	*Anticolinergici*	S01FA06	Tropicamide	topico	C			

S Organi di senso	Oftalmologici	Midriatrici e cicloplegici	*Anticolinergici*	S01FA56	Tropicamide, associazioni	topico	C			
S Organi di senso	Oftalmologici	Anestetici locali	*Anestetici locali*	S01HA02	Oxibuprocaina	topico	H			
S Organi di senso	Oftalmologici	Diagnostici	*Sostanze coloranti*	S01JA01	Fluoresceina	topico	H USPL			
S Organi di senso	Oftalmologici	Oftalmologici	*Sostanze contro le malattie vascolari oculari*	S01LA04	Ranibizumab	Intravi-treale	HOSP		PRT RSSN	Ranibizumab limitatamente ai pazienti già in trattamento con il farmaco, segnalando al contempo l'inserimento del Bevacizumab in fiale pre-dosate (0,1 e 0,2 ml) per iniezioni vitreali con la nota di utilizzo per la AMD (Vedi determinazione AIFA 16 Marzo 2009) non uso off-label.LA CTR ritiene inoltre di mantenere nel PTORM anche il terzo principio attivo (peptaganib) approvato per la stessa indicazione terapeutica.
S Organi di senso	Oftalmologici	Oftalmologici	Altri oftalmologici	S01XA14	Eparina sodica	topico	C			
S Organi di senso	Oftalmologici	Oftalmologici	Altri oftalmologici	S01XA17	Pegaptanib	Intravi-treale	HOSP		PRT RSSN	
S Organi di senso	Oftalmologici	Oftalmologici	Altri oftalmologici	S01XA20	Lacrime artificiali	topico	C			
S Organi di senso	Oftalmologici	Oftalmologici	Altri oftalmologici	S01XA99	Xantopterina+ cloramfenicolo +retinolo+ riboflavina+ ergo calci-ferolo+ tocoferolo alfa+calcio pantotenato	topico	C			
S Organi di senso	Otologici	Antimicrobici	*Antimicrobici*	S02AA30	Polimixina B+ neomicina+ lidocaina	topico	C			
S Organi di senso	Otologici	Corticosteroidi ed antimicrobici in associazione	*Corticosteroidi ed antimicrobici in associazione*	S02CA06	Desameta-sone e antimicrobici	topico	C			
V Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Antidoti*	V03AB01	Ipecacuana	os	C			
V Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Antidoti*	V03AB04	Pralidossima	im, ev	A			
V Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Antidoti*	V03AB06	Sodio tiosolfato	ev	C			
V Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Antidoti*	V03AB09	Dimercaprolo (BAL)	im	HOSP			
V Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Antidoti*	V03AB14	Protamina solfato	ev	A			Brevetto scaduto
V Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Antidoti*	V03AB15	Naloxone	im, ev	A			Brevetto scaduto
V Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Antidoti*	V03AB17	Metiltionina cloruro (blu di metilene)	im, ev	C			
V Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Antidoti*	V03AB25	Flumazenil	ev	HOSP			
V Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Antidoti*	V03AB32	Glutatione ridotto	im, ev	HRR			

V	Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Antidoti*	V03AB35	Sugammadex	ev	HOSP		PRT RSSN	Considerando l'efficacia clinica ed il profilo di sicurezza del farmaco, la Commissione inserisce il sugammadex relativamente alle indicazioni riportate in scheda tecnica. Antitodo per un recupero rapido da ogni profondità di blocco neuromuscolare indotto da Rocuronio e Vecuronio
V	Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Antidoti*	V03AB49	Arginina cloridrato	ev	C			
V	Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Antidoti*	V03AB49	Lattulosio	rettale	C			
V	Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Sostanze chelanti del ferro*	V03AC01	Deferoxamina	im, ev, sc	A		P.T. RSSN	Brevetto scaduto
V	Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Sostanze chelanti del ferro*	V03AC02	Deferiprone	os	HRNRL		PRT RSSN	Centro ospedaliero,Ematologo
V	Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Sostanze chelanti del ferro*	V03AC03	Deferasirox	os	HRNRL		PRT RSSN	Il farmaco appare potenzialmente coinvolto in reazioni avverse anche gravi. L'AIFA raccomanda il monitoraggio intensivo relativamente alle sue reazioni avverse Centro ospedaliero,Ematologo
V	Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Farmaci per il trattamento di iperkaliemia ed iperfosfatemia*	V03AE01	Polistirensulfonato sodico	os	A			
V	Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Farmaci per il trattamento di iperkaliemia ed iperfosfatemia*	V03AE02	Sevelamer	os	A		P.T. RSSN	
V	Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Sostanze disintossicanti per trattamenti citostatici*	V03AF01	Mesna	ev	A		P.T. RSSN	
V	Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Sostanze disintossicanti per trattamenti citostatici*	V03AF02	Dexrazoxane	ev	HOSP			
V	Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Sostanze disintossicanti per trattamenti citostatici*	V03AF04	Calcio levofolinato	os, im, ev	C,H OSP			
V	Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Sostanze disintossicanti per trattamenti citostatici*	V03AF05	Amifostina	ev	HOSP			
V	Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	*Sostanze disintossicanti per trattamenti citostatici*	V03AF07	Rasburicase	ev	C			
V	Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Altri diagnostici	Tests per il diabete	V04CA02	Glucosio monoidrato	os	C			
V	Vari	Diagnostici	Altri diagnostici	Tests di nunzionalità ipofisaria	V04CD03	Sermorelina	ev	HOSP			
V	Vari	Diagnostici	Altri diagnostici	Diagnostici della tubercolosi	V04CF01	Tubercolina	sc	HOSP			
V	Vari	Diagnostici	Altri diagnostici	Tests di nunzionalità tiroidea	V04CJ01	Tirotropina	im	HOSP			
V	Vari	Tutti gli altri prodotti non terapeutici	Tutti gli altri prodotti non terapeutici	Solventi e diluenti, comprese le soluzioni det.	V07AB	Acqua per preparazioni iniettabili		C			
V	Vari	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	Tutti gli altri prodotti terapeutici	V10XX02	Ibritumomab	ev	HOSP		PRT RSSN	Onco-AIFA

ALLEGATO 1

RICHIESTA DI FARMACI PER SINGOLO PAZIENTE NON COMPRESI NEL PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO REGIONALE

NOMINATIVO PROPONENTE……
AZIENDA OSPEDALE……
REPARTO……
DATA……

COGNOME E NOME DEL PAZIENTE (iniziali, o sigla identificativa, o N. cartella clinica)

…… ……

FARMACO RICHIESTO……

FORMA FARMACEUTICA……

VIA DI SOMMINISTRAZIONE……

DOSE/DIE……

DURATA PREVISTA DEL TRATTAMENTO……..

MOTIVAZIONE

……..

……..

……..

□ Esigenza per un particolare tipo di patologia o di paziente, o per continuità terapeutico-assistenziale:

……..

……..

□ Specialità medicinale di nuova registrazione

IL DIRETTORE di U.O. IL DIRETTORE SANITARIO

ALLEGATO 2

RICHIESTA DI FARMACI NON COMPRESI NEL PRONTUARIO TERAPEUTICO OSPEDALIERO REGIONALE

NOMINATIVO PROPONENTE……

AZIENDA OSPEDALE……..

REPARTO……..

DATA……

FARMACO RICHIESTO……

FORMA FARMACEUTICA……

VIA DI SOMMINISTRAZIONE……

INDICAZIONI TERAPEUTICHE PER CUI SI RICHIEDE L'INSERIMENTO……

……..

NUMERO PRESUNTO DI PAZIENTI/ANNO CHE USUFRUIRANNO DEL TRATTAMENTO

……..

MOTIVAZIONI

(ALLEGARE DOCUMETAZIONE SCIENTIFICA)

……..

……..

……..

IL DIRETTORE DI U.O.

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE TERAPEUTICA REGIONALE

DATA RICEZIONE

NUMERO PROTOCOLLO

RELAZIONE SINTETICA AI FINI DELLA RICHIESTA DI INSERIMENTO

- Inquadramento generale della patologia correlata al farmaco richiesto:

.....

.....

- Standard terapeutico di riferimento e protocolli in uso nella patologia:

.....

.....

- Motivazioni cliniche, vantaggi clinici e/o organizzativi rispetto al protocollo in uso e/o altri farmaci in prontuario:

.....

.....

- Modalità d'uso previste, con indicazioni dei criteri di inclusione dei pazienti e della durata del trattamento:

.....

.....

- Potenziali rischi associati al trattamento:

.....

.....

- Benefici attesi e possibili indicatori per il monitoraggio dei risultati:

.....

.....

Documentazione scientifica

(riportare le referenze bibliografiche di linee guida nazionali e/o internazionali di riferimento e studi clinici controllati condotti secondo validi criteri metodologici (non più di 6 referenze):

1) _____ 4)_____
2) _____ 5)_____
3) _____ 6)_____

FIRMA DEL PROPONENTE